

スイッチ対応表（リード線ストレート取出しタイプ）

注 1：シリンダ搭載形番は、下表の手配形番となります。
注 2：スイッチ単品形番は、下表のスイッチ基本形番末尾に -P4 が付きます。
注 3：※の製品は樹脂コネクタ付仕様です。

長 寿 命 シ リ ン ダ	SCP03	形状	T形																																					
	CMK2		手配形番	SW69	SW28	SWAK	SW17	SW29	SW27	SW11	SW18	SW12	SW13	SW49	SW21	SW22	SW23	SW40	SW39	SW47	SWAG	SWAJ	SWBK	SWBL	SW19	SWBW	SWCC	SWAN	SWCU	SWCV	SWCZ	SWAQ	SWBE	SWDU	SWDV	SWDW				
	SCM	基本形番		TOH	TOH3	TOH5	T5H	T5H3	T5H5	T2H	T2H※	T2H3	T2H5	T2HR3	T3H	T3H3	T3H5	T2WH	T2WH※	T2WH3	T2WH5	T3WH	T3WH3	T3WH5	T8H	T8H3	T8H5	T1H	T1H3	T1H5	T3PH	T3PH3	T3PH5	T2JH	T2JH3	T2JH5				
	SSD2		シリンダ形番																																					
	MDC2	SCP03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																	
	MSD	CMK2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	MSDG-L	SCM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	SMG	SSD2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●							
	LCR	SSD2 (φ12・φ16)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●						
	LCG	SSD2 (φ20・φ25)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
STG	SSD2 (φ32)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
STS	SSD2 (φ40)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
STL																																								
リ ニ ア ス ラ イ ド ハ ン ド	LSH	MSD																																						
		MSDG-L																																						
	LSHL	SMG																																						
	LSHM	STG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	ス ト ロ ー ク ハ ン ド	LST	STM																																					
			LCR (φ12以下)																																					
		LSTM	LCR (φ16以上)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●						
	幅 込 行 ハ ン ド	HMC	LCG (φ12以下)																																					
			LCG (φ16以上)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●						
		CKW	STR2																																					
二 次 電 池 対 応	ABP2	LSH-HP1							●	●	●	●		●	●	●																●	●	●						
	SCP03																																							
	CMK2																																							
	SCM																																							
	SSD2																																							
	MSD																																							
	MSDG-L																																							
	SMG																																							
	STG																																							
	STM																																							
食 品 製 造 工 程 対 応	LCR																																							
	LCG																																							
	STR2																																							
	LSH																																							
	LSHL																																							
	SCP03																																							
	CMK2																																							
	SCM																																							
	SCG																																							
	SSD2																																							
STG																																								

リード線ストレート取出しタイプ

SCPD3	長 寿 命 シ リ ン ダ	
CMK2		
SCM		
SSD2		
MDC2		
MSD		
MSDG-L		
SMG		
LCR		
LCG		
STM	耐 環 境 シ リ ン ダ	
STG		
STR2		
SCPD3		
CMK2		
SCM		
SCG		
SSD2		
SMG		
LCR		
STG	リ ニ ア ス ラ イ ド ハ ン ド	
STS		
STL		
LSH		
LSHL		
LSHM		
LST		薄形ロング スロークハンド
LSTM		
HMC		幅広い ハンド
CKW		チャック チヤク
ABP2	エア ブースタ	
SCPD3	二 次 電 池 対 応	
CMK2		
SCM		
SSD2		
MSD		
MSDG-L		
SMG		
STG		
STM		
LCR		
LCG	食 品 製 造 工 程 対 応	
STR2		
LSH		
LSHL		
SCPD3		
CMK2		
SCM		
SCG		
SSD2		
STG		

注1：シリンダ搭載形番は、下表の手配形番となります。
注2：スイッチ単品形番は、下表のスイッチ基本形番末尾に -P4 が付きます。

注2：スイッチ単品形番は、下表のスイッチ基本形番末尾に-P4 が付きます。

212 CKD

リード線L字取出しタイプ

SCP03	長 寿 命 シ リ ン タ		耐 環 境 シ リ ン ダ	
CMK2				
SCM				
SCG				
SSD2				
SMG				
LCR				
STG				
STR2				
SCP03				
CMK2	リ ニ ア ス ラ イ ド ハ ン ド		ス ト ロ ロ ク グ ハ ン ド	
SCM				
SCG				
SSD2				
SMG				
LCR				
STG				
STS				
STL				
LSH				
LSHL	薄 形 ロ グ グ ハ ン ド		幅 広 平 行 チ ャ ッ ク フ ィ エ ス タ	
LSHM				
LST				
LSTM				
HMC				
CKW				
ABP2				
SCP03				
CMK2				
SCM				
SSD2	二 次 電 池 対 応			
MSD				
MSDG-L				
SMG				
STG				
STM				
LCR				
LCG				
STR2				
LSH				
LSHL	食 品 製 造 工 程 対 応			
SCP03				
CMK2				
SCM				
SCG				
SSD2				
STG				