

エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ)


SVB※A Series

●NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形

■部品展開図

●SVB※A-8A/10A

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム)	8A(Rc1/4)	SVB- 8A-O-B-P-KIT		1 2 3 4 5 6 8	各 1
	10A(Rc3/8)	SVB-10A-O-B-P-KIT			
D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)	8A(Rc1/4)	SVB- 8A-O-B-P-KIT			
	10A(Rc3/8)	SVB-10A-O-B-P-KIT			
B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム)	8A(Rc1/4)	SVB- 8A-B-B-P-KIT			
	10A(Rc3/8)	SVB-10A-B-B-P-KIT			
E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)	8A(Rc1/4)	SVB- 8A-B-B-P-KIT			
	10A(Rc3/8)	SVB-10A-B-B-P-KIT			
P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム)	8A(Rc1/4)	SVB- 8A-P-B-P-KIT			
	10A(Rc3/8)	SVB-10A-P-B-P-KIT			
R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム)	8A(Rc1/4)	SVB- 8A-P-B-P-KIT			
	10A(Rc3/8)	SVB-10A-P-B-P-KIT			

●主弁組立キット


ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-O-S-KIT		1 2 7	各 1
	10A(Rc3/8)	SAB-10A-O-S-KIT			
D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-O-S-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB-10A-O-S-KIT			
B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-B-S-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB-10A-B-S-KIT			
E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-B-S-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB-10A-B-S-KIT			
P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-P-S-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB-10A-P-S-KIT			
R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-P-S-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB-10A-P-S-KIT			

●取付板

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
8A(Rc1/4)	SAB- 8A-MOUNT-PLATE-KIT		9 10	1
10A(Rc3/8)	SAB-10A-MOUNT-PLATE-KIT			2

■部品展開図
●SVB※A-15A/20A/25A/32A/40A/50A

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O（ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム） D（ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム）	15A(Rc1/2)	SVB-15A-O-B-P-KIT		4 5 6 8 10 11 12	各 1
	20A(Rc3/4)	SVB-20A-O-B-P-KIT			
	25A(Rc1)	SVB-25A-O-B-P-P-KIT			
	32A(Rc1 ¼), 32F(フランジ)	SVB-32A-O-B-P-KIT			
	40A(Rc1 ½), 40F(フランジ)	SVB-40A-O-B-P-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SVB-50A-O-B-P-KIT			
B（ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム） E（ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム）	15A(Rc1/2)	SVB-15A-B-B-P-KIT			
	20A(Rc3/4)	SVB-20A-B-B-P-KIT			
	25A(Rc1)	SVB-25A-B-B-P-KIT			
	32A(Rc1 ¼), 32F(フランジ)	SVB-32A-B-B-P-KIT			
	40A(Rc1 ½), 40F(フランジ)	SVB-40A-B-B-P-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SVB-50A-B-B-P-KIT			
P（ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム） R（ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム）	15A(Rc1/2)	SVB-15A-P-B-P-KIT			
	20A(Rc3/4)	SVB-20A-P-B-P-KIT			
	25A(Rc1)	SVB-25A-P-B-P-KIT			
	32A(Rc1 ¼), 32F(フランジ)	SVB-32A-P-B-P-KIT			
	40A(Rc1 ½), 40F(フランジ)	SVB-40A-P-B-P-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SVB-50A-P-B-P-KIT			

●主弁組立キット


ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム) D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-O-S-KIT		7	各 1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-O-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-O-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-O-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-O-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-O-S-KIT			
B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム) E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-B-S-KIT		8	各 1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-B-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-B-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-B-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-B-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-B-S-KIT			
P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム) R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-P-S-KIT		9	各 1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-P-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-P-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-P-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-P-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-P-S-KIT			
	15A(Rc1/2)	SAB-15A-B-S-KIT		10	各 1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-B-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-B-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-B-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-B-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-B-S-KIT			
	15A(Rc1/2)	SAB-15A-P-S-KIT		11	各 1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-P-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-P-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-P-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-P-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-P-S-KIT			
	15A(Rc1/2)	SAB-15A-B-S-KIT		12	各 1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-B-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-B-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-B-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-B-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-B-S-KIT			
	15A(Rc1/2)	SAB-15A-P-S-KIT		13	各 1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-P-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-P-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-P-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-P-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-P-S-KIT			

●取付板

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
15A(Rc1/2)	SAB-15A-MOUNT-PLATE-KIT		1	2
20A(Rc3/4)	SAB-20A-MOUNT-PLATE-KIT		2	2
25A(Rc1)	SAB-25A-MOUNT-PLATE-KIT		3	1
32A(Rc1 1/4)	SAB-32A-MOUNT-PLATE-KIT			

■部品展開図
●SVB※A-65F/80F

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：鋳鉄／シール：ニトリルゴム)	65F(フランジ)	SVB-65F-O-B-P-KIT		1	各 1
	80F(フランジ)	SVB-80F-O-B-P-KIT		2	
B (ボディ：鋳鉄／シール：フッ素ゴム)	65F(フランジ)	SVB-65F-B-B-P-KIT		3	
	80F(フランジ)	SVB-80F-B-B-P-KIT		4	
				5	
				8	
				10	
				11	

●主弁組立キット

ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：鋳鉄／シール：ニトリルゴム)	65F(フランジ)	SAB-65F-O-S-KIT		6	各 1
	80F(フランジ)	SAB-80F-O-S-KIT		7	
B (ボディ：鋳鉄／シール：フッ素ゴム)	65F(フランジ)	SAB-65F-B-S-KIT		8	
	80F(フランジ)	SAB-80F-B-S-KIT		9	
				10	
				11	

●アクチュエータ組立キット

コイルオプション	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
2C (リード線)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02C-AC100V		14	2
				15	1
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02C-AC200V		16	1
				17	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02C-DC24V		18	1
				19	1
2CS (リード線・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02CS-AC100V		20	1
				21	2
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02CS-AC200V		22	1
				23	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02CS-DC24V		24	1
				25	1
2G (DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02G-AC100V		26	2
				14	2
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02G-AC200V		15	1
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)				16	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02G-DC24V		17	1
				18	1
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02H-AC100V		19	1
				20	1
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02H-AC200V		21	2
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)				22	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02H-DC24V		23	1
				24	1
3T (T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-03T-AC100V		25	1
				26	2
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-03T-AC200V		27	1
3TS (T形端子箱付G1/2・サージキラー付)				28	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-03T-DC24V		29	1
				30	1
3R (ランプ付T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-03R-AC100V		31	1
				32	1
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-03R-AC200V		14	2
3RS (ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付)				15	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-03R-DC24V		16	1
				17	1

●サージキラー

電圧	部品形番	数量
AC100V	CVSE2-SGK-KIT-AC100V	1
AC200V	CVSE2-SGK-KIT-AC200V	
DC24V	CVSE2-SGK-KIT-DC24V	

●ブランジャ組立キット

部品形番	部品図	番号	数量
CVSE2-O-PLUNGER-KIT		16	各 1
		17	
		18	

●アクチュエータパッキンキット

部品形番	部品図	番号	数量
CVSE2-O-A-PACKING-KIT		19	各 1
		20	
		22	

●コイル組立キット

コイルオプション	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
2C (リード線)	AC100V	CVSE2-COIL-2C-AC100V		15	1
	AC200V	CVSE2-COIL-2C-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2C-DC24V			
2CS (リード線・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-2CS-AC100V			
	AC200V	CVSE2-COIL-2CS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2CS-DC24V			
2G (DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-COIL-2G-AC100V			
	AC200V	CVSE2-COIL-2G-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2G-DC24V			
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-2GS-AC100V			
	AC200V	CVSE2-COIL-2GS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2GS-DC24V			
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-COIL-2H-AC100V			
	AC200V	CVSE2-COIL-2H-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2H-DC24V			
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-2HS-AC100V			
	AC200V	CVSE2-COIL-2HS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2HS-DC24V			
3T (T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-COIL-3T-AC100V			
	AC200V	CVSE2-COIL-3T-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-3T-DC24V			
3TS (T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-3TS-AC100V			
	AC200V	CVSE2-COIL-3TS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-3TS-DC24V			
3R (ランプ付T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-COIL-3R-AC100V			
	AC200V	CVSE2-COIL-3R-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-3R-DC24V			
3RS (ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-3RS-AC100V			
	AC200V	CVSE2-COIL-3RS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-3RS-DC24V			

●端子箱キット

コイルオプション	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
2G (DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-2G			
	AC200V				
	DC24V				
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-2GS-AC100V			
	AC200V	CVSE2-TB-KIT-2GS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-TB-KIT-2GS-DC24V			
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-2H-AC100V			
	AC200V	CVSE2-TB-KIT-2H-AC200V			
	DC24V	CVSE2-TB-KIT-2H-DC24V			
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-2HS-AC100V			
	AC200V	CVSE2-TB-KIT-2HS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-TB-KIT-2HS-DC24V			
3T (T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-3T			
	AC200V				
	DC24V				
3TS (T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-3TS-AC100V			
	AC200V	CVSE2-TB-KIT-3TS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-TB-KIT-3TS-DC24V			
3R (ランプ付T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-3R-AC100V			
	AC200V	CVSE2-TB-KIT-3R-AC200V			
	DC24V	CVSE2-TB-KIT-3R-DC24V			
3RS (ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-3RS-AC100V			
	AC200V	CVSE2-TB-KIT-3RS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-TB-KIT-3RS-DC24V			