

エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ)

## SVB※V Series


●NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形

SVB※V Series

### ■部品展開図

#### ●SVB※V-8A/10A

※図は、NCタイプです。



### ●本体パッキンキット

| ボディ／シール材質                     | 接続口径       | 部品形番              | 部品図 | 番号                              | 数量     |
|-------------------------------|------------|-------------------|-----|---------------------------------|--------|
| O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム)         | 8A(Rc1/4)  | SVB- 8A-O-B-P-KIT |     | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>8 | 各<br>1 |
|                               | 10A(Rc3/8) | SVB-10A-O-B-P-KIT |     |                                 |        |
| D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)      | 8A(Rc1/4)  | SVB- 8A-O-B-P-KIT |     |                                 |        |
|                               | 10A(Rc3/8) | SVB-10A-O-B-P-KIT |     |                                 |        |
| B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム)          | 8A(Rc1/4)  | SVB- 8A-B-B-P-KIT |     |                                 |        |
|                               | 10A(Rc3/8) | SVB-10A-B-B-P-KIT |     |                                 |        |
| E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)       | 8A(Rc1/4)  | SVB- 8A-B-B-P-KIT |     |                                 |        |
|                               | 10A(Rc3/8) | SVB-10A-B-B-P-KIT |     |                                 |        |
| P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム)    | 8A(Rc1/4)  | SVB- 8A-P-B-P-KIT |     |                                 |        |
|                               | 10A(Rc3/8) | SVB-10A-P-B-P-KIT |     |                                 |        |
| R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム) | 8A(Rc1/4)  | SVB- 8A-P-B-P-KIT |     |                                 |        |
|                               | 10A(Rc3/8) | SVB-10A-P-B-P-KIT |     |                                 |        |

### ●主弁組立キット

| ボディ／シール材質                     | 接続口径       | 部品形番            | 部品図 | 番号          | 数量     |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----|-------------|--------|
| O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム)         | 8A(Rc1/4)  | SAB- 8A-O-S-KIT |     | 1<br>2<br>7 | 各<br>1 |
|                               | 10A(Rc3/8) | SAB-10A-O-S-KIT |     |             |        |
| D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)      | 8A(Rc1/4)  | SAB- 8A-O-S-KIT |     |             |        |
|                               | 10A(Rc3/8) | SAB-10A-O-S-KIT |     |             |        |
| B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム)          | 8A(Rc1/4)  | SAB- 8A-B-S-KIT |     |             |        |
|                               | 10A(Rc3/8) | SAB-10A-B-S-KIT |     |             |        |
| E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)       | 8A(Rc1/4)  | SAB- 8A-B-S-KIT |     |             |        |
|                               | 10A(Rc3/8) | SAB-10A-B-S-KIT |     |             |        |
| P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム)    | 8A(Rc1/4)  | SAB- 8A-P-S-KIT |     |             |        |
|                               | 10A(Rc3/8) | SAB-10A-P-S-KIT |     |             |        |
| R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム) | 8A(Rc1/4)  | SAB- 8A-P-S-KIT |     |             |        |
|                               | 10A(Rc3/8) | SAB-10A-P-S-KIT |     |             |        |


### ●取付板

| 接続口径       | 部品形番                    | 部品図 | 番号      | 数量 |
|------------|-------------------------|-----|---------|----|
| 8A(Rc1/4)  | SAB- 8A-MOUNT-PLATE-KIT |     | 9<br>10 | 1  |
| 10A(Rc3/8) | SAB-10A-MOUNT-PLATE-KIT |     |         | 2  |

■部品展開図

●SVB※V-15A/20A/25A/32A/40A/50A

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

| ボディ／シール材質                                                   | 接続口径                    | 部品形番              | 部品図 | 番号                                 | 数量     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----|------------------------------------|--------|
| O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム)<br>D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)           | 15A(Rc1/2)              | SVB-15A-O-B-P-KIT |     | 4<br>5<br>6<br>8<br>10<br>11<br>12 | 各<br>1 |
|                                                             | 20A(Rc3/4)              | SVB-20A-O-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 25A(Rc1)                | SVB-25A-O-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ) | SVB-32A-O-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ) | SVB-40A-O-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 50A(Rc2), 50F(フランジ)     | SVB-50A-O-B-P-KIT |     |                                    |        |
| B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム)<br>E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)             | 15A(Rc1/2)              | SVB-15A-B-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 20A(Rc3/4)              | SVB-20A-B-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 25A(Rc1)                | SVB-25A-B-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ) | SVB-32A-B-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ) | SVB-40A-B-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 50A(Rc2), 50F(フランジ)     | SVB-50A-B-B-P-KIT |     |                                    |        |
| P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム)<br>R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム) | 15A(Rc1/2)              | SVB-15A-P-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 20A(Rc3/4)              | SVB-20A-P-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 25A(Rc1)                | SVB-25A-P-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ) | SVB-32A-P-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ) | SVB-40A-P-B-P-KIT |     |                                    |        |
|                                                             | 50A(Rc2), 50F(フランジ)     | SVB-50A-P-B-P-KIT |     |                                    |        |

●主弁組立キット

| ボディ／シール材質                                                   | 接続口径                    | 部品形番            | 部品図 | 番号                      | 数量     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----|-------------------------|--------|
| O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム)<br>D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)           | 15A(Rc1/2)              | SAB-15A-O-S-KIT |     | 7<br>8<br>9<br>10<br>11 | 各<br>1 |
|                                                             | 20A(Rc3/4)              | SAB-20A-O-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 25A(Rc1)                | SAB-25A-O-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ) | SAB-32A-O-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ) | SAB-40A-O-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 50A(Rc2), 50F(フランジ)     | SAB-50A-O-S-KIT |     |                         |        |
| B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム)<br>E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)             | 15A(Rc1/2)              | SAB-15A-B-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 20A(Rc3/4)              | SAB-20A-B-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 25A(Rc1)                | SAB-25A-B-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ) | SAB-32A-B-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ) | SAB-40A-B-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 50A(Rc2), 50F(フランジ)     | SAB-50A-B-S-KIT |     |                         |        |
| P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム)<br>R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム) | 15A(Rc1/2)              | SAB-15A-P-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 20A(Rc3/4)              | SAB-20A-P-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 25A(Rc1)                | SAB-25A-P-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ) | SAB-32A-P-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ) | SAB-40A-P-S-KIT |     |                         |        |
|                                                             | 50A(Rc2), 50F(フランジ)     | SAB-50A-P-S-KIT |     |                         |        |

●取付板

| 接続口径         | 部品形番                    | 部品図 | 番号 | 数量 |
|--------------|-------------------------|-----|----|----|
| 15A(Rc1/2)   | SAB-15A-MOUNT-PLATE-KIT |     | 1  | 2  |
| 20A(Rc3/4)   | SAB-20A-MOUNT-PLATE-KIT |     | 2  | 2  |
| 25A(Rc1)     | SAB-25A-MOUNT-PLATE-KIT |     | 3  | 1  |
| 32A(Rc1 1/4) | SAB-32A-MOUNT-PLATE-KIT |     |    |    |

●アクチュエータ組立キット

| コイルオプション                        | 電圧     | 部品形番                       | 部品図 | 番号 | 数量 |
|---------------------------------|--------|----------------------------|-----|----|----|
| 2C<br>(リード線)                    | AC100V | CVSE2-ACTUATOR-02C-AC100V  |     | 14 | 2  |
|                                 |        |                            |     | 15 | 1  |
|                                 | AC200V | CVSE2-ACTUATOR-02C-AC200V  |     | 16 | 1  |
| 2CS<br>(リード線・サージキラー付)           |        |                            |     | 17 | 1  |
|                                 | DC24V  | CVSE2-ACTUATOR-02C-DC24V   |     | 18 | 1  |
|                                 |        |                            |     | 19 | 1  |
| 2G<br>(DIN端子箱付Pg9)              | AC100V | CVSE2-ACTUATOR-02GS-AC100V |     | 20 | 1  |
|                                 | AC200V | CVSE2-ACTUATOR-02GS-AC200V |     | 21 | 2  |
|                                 | DC24V  | CVSE2-ACTUATOR-02GS-DC24V  |     | 22 | 1  |
| 2GS<br>(DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)     | AC100V | CVSE2-ACTUATOR-02GS-AC100V |     | 23 | 1  |
|                                 | AC200V | CVSE2-ACTUATOR-02GS-AC200V |     | 24 | 1  |
|                                 | DC24V  | CVSE2-ACTUATOR-02GS-DC24V  |     | 25 | 1  |
| 2H<br>(ランプ付DIN端子箱付Pg9)          | AC100V | CVSE2-ACTUATOR-02H-AC100V  |     | 26 | 2  |
|                                 | AC200V | CVSE2-ACTUATOR-02H-AC200V  |     | 27 | 1  |
|                                 | DC24V  | CVSE2-ACTUATOR-02H-DC24V   |     | 28 | 1  |
| 2HS<br>(ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付) | AC100V | CVSE2-ACTUATOR-02HS-AC100V |     | 29 | 1  |
|                                 | AC200V | CVSE2-ACTUATOR-02HS-AC200V |     | 30 | 1  |
|                                 | DC24V  | CVSE2-ACTUATOR-02HS-DC24V  |     | 31 | 1  |
| 3T<br>(T形端子箱付G1/2)              | AC100V | CVSE2-ACTUATOR-03T-AC100V  |     | 32 | 1  |
|                                 | AC200V | CVSE2-ACTUATOR-03T-AC200V  |     | 33 | 1  |
|                                 | DC24V  | CVSE2-ACTUATOR-03T-DC24V   |     | 34 | 1  |
| 3TS<br>(T形端子箱付G1/2・サージキラー付)     | AC100V | CVSE2-ACTUATOR-03TS-AC100V |     | 35 | 1  |
|                                 | AC200V | CVSE2-ACTUATOR-03TS-AC200V |     | 36 | 1  |
|                                 | DC24V  | CVSE2-ACTUATOR-03TS-DC24V  |     | 37 | 1  |
| 3R<br>(ランプ付T形端子箱付G1/2)          | AC100V | CVSE2-ACTUATOR-03R-AC100V  |     | 38 | 1  |
|                                 | AC200V | CVSE2-ACTUATOR-03R-AC200V  |     | 39 | 1  |
|                                 | DC24V  | CVSE2-ACTUATOR-03R-DC24V   |     | 40 | 1  |
| 3RS<br>(ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付) | AC100V | CVSE2-ACTUATOR-03RS-AC100V |     | 41 | 1  |
|                                 | AC200V | CVSE2-ACTUATOR-03RS-AC200V |     | 42 | 1  |
|                                 | DC24V  | CVSE2-ACTUATOR-03RS-DC24V  |     | 43 | 1  |

●サージキラー

| 電圧     | 部品形番                 | 数量 |
|--------|----------------------|----|
| AC100V | CVSE2-SGK-KIT-AC100V | 1  |
| AC200V | CVSE2-SGK-KIT-AC200V |    |
| DC24V  | CVSE2-SGK-KIT-DC24V  |    |

●ブランジャ組立キット

| 部品形番                | 部品図 | 番号 | 数量     |
|---------------------|-----|----|--------|
| CVSE2-O-PLUNGER-KIT |     | 16 | 各<br>1 |
|                     |     | 17 |        |
|                     |     | 18 |        |

●アクチュエータパッキンキット

| 部品形番                  | 部品図 | 番号 | 数量     |
|-----------------------|-----|----|--------|
| CVSE2-O-A-PACKING-KIT |     | 19 | 各<br>1 |
|                       |     | 20 |        |
|                       |     | 21 |        |

●コイル組立キット

| コイルオプション                        | 電圧     | 部品形番                  | 部品図 | 番号 | 数量     |
|---------------------------------|--------|-----------------------|-----|----|--------|
| 2C<br>(リード線)                    | AC100V | CVSE2-COIL-2C-AC100V  |     | 15 | 1      |
|                                 | AC200V | CVSE2-COIL-2C-AC200V  |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-COIL-2C-DC24V   |     |    |        |
| 2CS<br>(リード線・サージキラー付)           | AC100V | CVSE2-COIL-2CS-AC100V |     | 27 | 各<br>1 |
|                                 | AC200V | CVSE2-COIL-2CS-AC200V |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-COIL-2CS-DC24V  |     |    |        |
| 2G<br>(DIN端子箱付Pg9)              | AC100V | CVSE2-COIL-2G-AC100V  |     |    |        |
|                                 | AC200V | CVSE2-COIL-2G-AC200V  |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-COIL-2G-DC24V   |     |    |        |
| 2GS<br>(DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)     | AC100V | CVSE2-COIL-2GS-AC100V |     |    |        |
|                                 | AC200V | CVSE2-COIL-2GS-AC200V |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-COIL-2GS-DC24V  |     |    |        |
| 2H<br>(ランプ付DIN端子箱付Pg9)          | AC100V | CVSE2-COIL-2H-AC100V  |     | 28 | 各<br>1 |
|                                 | AC200V | CVSE2-COIL-2H-AC200V  |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-COIL-2H-DC24V   |     |    |        |
| 2HS<br>(ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付) | AC100V | CVSE2-COIL-2HS-AC100V |     |    |        |
|                                 | AC200V | CVSE2-COIL-2HS-AC200V |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-COIL-2HS-DC24V  |     |    |        |
| 3T<br>(T形端子箱付G1/2)              | AC100V | CVSE2-COIL-3T-AC100V  |     | 30 | 各<br>1 |
|                                 | AC200V | CVSE2-COIL-3T-AC200V  |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-COIL-3T-DC24V   |     |    |        |
| 3TS<br>(T形端子箱付G1/2・サージキラー付)     | AC100V | CVSE2-COIL-3TS-AC100V |     |    |        |
|                                 | AC200V | CVSE2-COIL-3TS-AC200V |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-COIL-3TS-DC24V  |     |    |        |
| 3R<br>(ランプ付T形端子箱付G1/2)          | AC100V | CVSE2-COIL-3R-AC100V  |     | 31 | 各<br>1 |
|                                 | AC200V | CVSE2-COIL-3R-AC200V  |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-COIL-3R-DC24V   |     |    |        |
| 3RS<br>(ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付) | AC100V | CVSE2-COIL-3RS-AC100V |     |    |        |
|                                 | AC200V | CVSE2-COIL-3RS-AC200V |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-COIL-3RS-DC24V  |     |    |        |

●端子箱キット

| コイルオプション                        | 電圧     | 部品形番                    | 部品図 | 番号 | 数量     |
|---------------------------------|--------|-------------------------|-----|----|--------|
| 2G<br>(DIN端子箱付Pg9)              | AC100V | CVSE2-TB-KIT-2G         |     | 28 | 各<br>1 |
|                                 | AC200V |                         |     |    |        |
|                                 | DC24V  |                         |     |    |        |
| 2GS<br>(DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)     | AC100V | CVSE2-TB-KIT-2GS-AC100V |     |    |        |
|                                 | AC200V | CVSE2-TB-KIT-2GS-AC200V |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-TB-KIT-2GS-DC24V  |     |    |        |
| 2H<br>(ランプ付DIN端子箱付Pg9)          | AC100V | CVSE2-TB-KIT-2H-AC100V  |     | 29 | 各<br>1 |
|                                 | AC200V | CVSE2-TB-KIT-2H-AC200V  |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-TB-KIT-2H-DC24V   |     |    |        |
| 2HS<br>(ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付) | AC100V | CVSE2-TB-KIT-2HS-AC100V |     |    |        |
|                                 | AC200V | CVSE2-TB-KIT-2HS-AC200V |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-TB-KIT-2HS-DC24V  |     |    |        |
| 3T<br>(T形端子箱付G1/2)              | AC100V | CVSE2-TB-KIT-3T         |     | 31 | 各<br>1 |
|                                 | AC200V |                         |     |    |        |
|                                 | DC24V  |                         |     |    |        |
| 3TS<br>(T形端子箱付G1/2・サージキラー付)     | AC100V | CVSE2-TB-KIT-3TS-AC100V |     |    |        |
|                                 | AC200V | CVSE2-TB-KIT-3TS-AC200V |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-TB-KIT-3TS-DC24V  |     |    |        |
| 3R<br>(ランプ付T形端子箱付G1/2)          | AC100V | CVSE2-TB-KIT-3R-AC100V  |     | 32 | 各<br>1 |
|                                 | AC200V | CVSE2-TB-KIT-3R-AC200V  |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-TB-KIT-3R-DC24V   |     |    |        |
| 3RS<br>(ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付) | AC100V | CVSE2-TB-KIT-3RS-AC100V |     |    |        |
|                                 | AC200V | CVSE2-TB-KIT-3RS-AC200V |     |    |        |
|                                 | DC24V  | CVSE2-TB-KIT-3RS-DC24V  |     |    |        |