

パイロット式3・5ポート弁

(M)(MN)4G※1~3 Series

(M)(MN)4G※1~3 Series
カートリッジ式ワンタッチ継手および関連部品

カートリッジ式ワンタッチ継手および関連部品単体

●カートリッジ式ワンタッチ継手

機種形番	継手種類	部品形番	部品図	数量	
(M)3GA1 (M)4GA1 M3GB1 M4GB1	バープ	4G1R-JOINT-CF		各1	
	ミリサイズワンタッチ	ストレート			4G1R-JOINT-C18
		短エルボ			4G1R-JOINT-CL18
		長エルボ			4G1R-JOINT-CLL18
	ミリサイズワンタッチ	ストレート			4G1R-JOINT-C4
		短エルボ			4G1R-JOINT-CL4
		長エルボ			4G1R-JOINT-CLL4
	ミリサイズワンタッチ	ストレート			4G1R-JOINT-C6
		短エルボ			4G1R-JOINT-CL6
		長エルボ			4G1R-JOINT-CLL6
	ミリサイズワンタッチ	ストレート			4G1R-JOINT-C8(※)
		短エルボ			4G1R-JOINT-CL8(※)
		長エルボ			4G1R-JOINT-CLL8(※)
	インチサイズワンタッチ	ストレート			4G1R-JOINT-C3N
		短エルボ			4G1R-JOINT-CL3N
長エルボ		4G1R-JOINT-CLL3N			
ストレート		4G1R-JOINT-C4N			
短エルボ		4G1R-JOINT-CL4N			
インチサイズワンタッチ	長エルボ	4G1R-JOINT-CLL4N			
	プラグカートリッジ	4G1R-JOINT-CPG			
(M)3GA2 (M)4GA2 M3GB2 M4GB2	ミリサイズワンタッチ	ストレート	4G2R-JOINT-C4	各1	
		短エルボ	4G2R-JOINT-CL4		
		長エルボ	4G2R-JOINT-CLL4		
	ミリサイズワンタッチ	ストレート	4G2R-JOINT-C6		
		短エルボ	4G2R-JOINT-CL6		
		長エルボ	4G2R-JOINT-CLL6		
	ミリサイズワンタッチ	ストレート	4G2R-JOINT-C8		
		短エルボ	4G2R-JOINT-CL8(※)		
		長エルボ	4G2R-JOINT-CLL8(※)		
	ミリサイズワンタッチ	ストレート	4G2R-JOINT-C10(※)		
		短エルボ	4G2R-JOINT-CL10(※)		
		長エルボ	4G2R-JOINT-CLL10(※)		
	インチサイズワンタッチ	ストレート	4G2R-JOINT-C6N		
		短エルボ	4G2R-JOINT-CL6N		
		長エルボ	4G2R-JOINT-CLL6N		
ストレート		4G2R-JOINT-C8N			
短エルボ		4G2R-JOINT-CL8N(※)			
インチサイズワンタッチ	長エルボ	4G2R-JOINT-CLL8N(※)			
	プラグカートリッジ	4G2R-JOINT-CPG			
(M)3GA3 (M)4GA3 M4GB3	ミリサイズワンタッチ	ストレート	4G3R-JOINT-C6	各1	
		短エルボ	4G3R-JOINT-CL6		
		長エルボ	4G3R-JOINT-CLL6		
	ミリサイズワンタッチ	ストレート	4G3R-JOINT-C8		
		短エルボ	4G3R-JOINT-CL8		
		長エルボ	4G3R-JOINT-CLL8		
	ミリサイズワンタッチ	ストレート	4G3R-JOINT-C10		
		短エルボ	4G3R-JOINT-CL10(※)		
		長エルボ	4G3R-JOINT-CLL10(※)		
	インチサイズワンタッチ	ストレート	4G3R-JOINT-C8N		
ストレート		4G3R-JOINT-C10N			
プラグカートリッジ	4G3R-JOINT-CPG				

注1.(※)の継手は、ダイレクト配管タイプ(3GA1~3, 4GA1~3)に組付ける事ができません。


●継手ストップ板キット

機種形番	部品形番	部品図	数量
M3G※1 M4G※1	4G1R-JNT-STP-PLATE-KIT		ストップ板: 1 取付ねじ: 2
	4G1R-JNT-STP-PLATE-KIT-C8 注1		
M3G※2 M4G※2	4G2R-JNT-STP-PLATE-KIT		ストップ板: 1 取付ねじ: 2
	4G2R-JNT-STP-PLATE-KIT-C10 注2		
M3G※3 M4G※3	4G3R-JNT-STP-PLATE-KIT		ストップ板: 1 取付ねじ: 2

注1: M4G※1シリーズ、接続口径「C8」専用です。
注2: M4G※2シリーズ、接続口径「C10」専用です。

アダプタ関連キット

■3GA1・4GA1



●プレートキット

部品形番	部品図	番号	数量
4G1R-PLATE-KIT		1	2
		2	1
		3	1

アダプタ関連キット (3GA1・4GA1)

●継手アダプタキット

NC/NO	接続口径	部品形番		部品図	番号	数量	
		3GA1	4GA1				
無記号	バーブ	φ1.8	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-CF-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-CF-□		4 5 6	2 1 1
		φ1.8	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C18-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C18-□			
	ワンタッチ	φ4	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4-□			
		φ6	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6-□			
	インチ	φ1/8	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C3N-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C3N-□			
		φ5/32	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4N-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4N-□			
NC	バーブ	φ1.8	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-CFNC-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-CFNC-□		4 5 7	2 1 1
		φ1.8	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C18NC-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C18NC-□			
	ワンタッチ	φ4	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NC-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NC-□			
		φ6	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NC-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NC-□			
	ワンタッチ インチ	φ1/8	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C3NCN-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C3NCN-□			
		φ5/32	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NCN-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NCN-□			
NO	バーブ	φ1.8	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-CFNO-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-CFNO-□		4 5 8	2 1 1
		φ1.8	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C18NO-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C18NO-□			
	ワンタッチ	φ4	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NO-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NO-□			
		φ6	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NO-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NO-□			
	ワンタッチ インチ	φ1/8	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C3NON-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C3NON-□			
		φ5/32	3G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NON-□	4G1R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NON-□			

□: オプション 無記号: なし F: A・Bポートフィルタ内蔵


●めねじアダプタキット

NC/NO	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
無記号	M5	4G1R-FML-ADAPTOR-KIT-M5-□		9 10 11	2 1 1
NC	M5	4G1R-FML-ADAPTOR-KIT-M5NC-□		9 10 12	2 1 1
NO	M5	4G1R-FML-ADAPTOR-KIT-M5NO-□		9 10 13	2 1 1

□: オプション 無記号: なし F: A・Bポートフィルタ内蔵

アダプタ関連キット

■3GA2・4GA2



●プレートキット

部品形番	部品図	番号	数量
4G2R-PLATE-KIT		1	2
		2	1
		3	1

アダプタ関連キット (3GA2・4GA2)

●継手アダプタキット

NC/NO	接続口径	部品形番		部品図	番号	数量	
		3GA2	4GA2				
無記号	ワンタッチ	φ4	—	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4-□		4	2
		φ6	—	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6-□			
		φ8	—	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8-□			
	ワンタッチ インチ	φ1/4	—	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6N-□		5	1
		φ5/16	—	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8N-□			
NC	ワンタッチ	φ4	3G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NC-□	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NC-□		4	2
		φ6	3G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NC-□	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NC-□			
		φ8	3G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NC-□	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NC-□			
	ワンタッチ インチ	φ1/4	3G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NCN-□	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NCN-□		5	1
		φ5/16	3G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NCN-□	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NCN-□			
NO	ワンタッチ	φ4	3G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NO-□	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C4NO-□		4	2
		φ6	3G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NO-□	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NO-□			
		φ8	3G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NO-□	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NO-□			
	ワンタッチ インチ	φ1/4	3G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NON-□	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NON-□		5	1
		φ5/16	3G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NON-□	4G2R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NON-□			

□: オプション 無記号: なし F: A・Bポートフィルタ内蔵


●めねじアダプタキット

NC/NO	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
無記号	Rc1/8	4G2R-FML-ADAPTOR-KIT-06-□		9	2
	NPT1/8	4G2R-FML-ADAPTOR-KIT-06N-□			
	G1/8	4G2R-FML-ADAPTOR-KIT-06G-□			
NC	Rc1/8	4G2R-FML-ADAPTOR-KIT-06NC-□		9	2
	NPT1/8	4G2R-FML-ADAPTOR-KIT-06NCN-□			
	G1/8	4G2R-FML-ADAPTOR-KIT-06NCG-□			
NO	Rc1/8	4G2R-FML-ADAPTOR-KIT-06NO-□		9	2
	NPT1/8	4G2R-FML-ADAPTOR-KIT-06NON-□			
	G1/8	4G2R-FML-ADAPTOR-KIT-06NOG-□			

□: オプション 無記号: なし F: A・Bポートフィルタ内蔵

アダプタ関連キット

■3GA3・4GA3



●プレートキット

部品形番	部品図	番号	数量
4G3R-PLATE-KIT		1	2
		2	1
		3	1

アダプタ関連キット (3GA3・4GA3)

●継手アダプタキット

NC/NO	接続口径	部品形番		部品図	番号	数量			
		3GA3	4GA3						
無記号	ワンタッチ	φ6	—	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6-□		4	2		
		φ8	—	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8-□					
		φ10	—	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C10-□					
ワンタッチ インチ	φ5/16	—	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8N-□		5	1			
		φ3/8	—				4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C10N-□		
NC	ワンタッチ	φ6	3G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NC-□	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NC-□		4	2		
		φ8	3G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NC-□	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NC-□					
		φ10	3G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C10NC-□	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C10NC-□					
	ワンタッチ インチ	φ5/16	—	3G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NCN-□	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NCN-□		5	1	
			φ3/8	—	3G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C10NCN-□				4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C10NCN-□
			φ6	3G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NO-□	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C6NO-□				
φ8	3G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NO-□	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NO-□							
φ10	3G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C10NO-□	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C10NO-□							
ワンタッチ インチ	φ5/16	—	3G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NON-□	4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C8NON-□		5	1		
		φ3/8	—	3G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C10NON-□				4G3R-JNT-ADAPTOR-KIT-C10NON-□	

□: オプション 無記号: なし F: A・Bポートフィルタ内蔵

●めねじアダプタキット

NC/NO	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
無記号	Rc1/4	4G3R-FML-ADAPTOR-KIT-08-□		9	2
	NPT1/4	4G3R-FML-ADAPTOR-KIT-08N-□			
	G1/4	4G3R-FML-ADAPTOR-KIT-08G-□			
NC	Rc1/4	4G3R-FML-ADAPTOR-KIT-08NC-□		9	2
	NPT1/4	4G3R-FML-ADAPTOR-KIT-08NCN-□			
	G1/4	4G3R-FML-ADAPTOR-KIT-08NCG-□			
NO	Rc1/4	4G3R-FML-ADAPTOR-KIT-08NO-□		9	2
	NPT1/4	4G3R-FML-ADAPTOR-KIT-08NON-□			
	G1/4	4G3R-FML-ADAPTOR-KIT-08NOG-□			

□: オプション 無記号: なし F: A・Bポートフィルタ内蔵

マニホールド関連部品

●マスキングプレートキット

機種形番	部品形番	部品図	数量
3G※1 4G※1	4G1R-MP		マスキングプレート:1 ガスケット:1 取付ねじ:2
3G※2 4G※2	4G2R-MP		
3G※3 4G※3	4G3R-MP		

●ガスケット

機種形番	部品形番	部品図
3G※1 4G※1	4G1R-GASKET	
	4G1R-MP-GASKET ※マスキングプレート専用	
3G※2 4G※2	4G2R-GASKET	
	4G2R-MP-GASKET ※マスキングプレート専用	
3G※3 4G※3	4G3R-GASKET	

●配管アダプタ(3,4GA/3,4GD)

機種形番	接続口径	部品形番	部品図
3GA1 4GA1	M5	4G1R-ADAPTOR-M5-[※1][※2]	
3GA2 4GA2	Rc1/8	4G2R-ADAPTOR-06-[※1][※2]	
	NPT1/8	4G2R-ADAPTOR-06N-[※1]	
	G1/8	4G2R-ADAPTOR-06G-[※1]	
3GA3 4GA3	Rc1/4	4G3R-ADAPTOR-08-[※1][※2]	
	NPT1/4	4G3R-ADAPTOR-08N-[※1]	
	G1/4	4G3R-ADAPTOR-08G-[※1]	

※1: 無記号、P(取付板キット)
※2: 無記号、C(大気開放タイプ)

●誤作動防止弁付ガスケット

機種形番	部品形番	部品図
3G※1 4G※1	4G1R-CHECK-VALVE	
3G※2 4G※2	4G2R-CHECK-VALVE	
3G※3 4G※3	4G3R-CHECK-VALVE	

●PRチェック弁キット

機種形番	部品形番	部品図	数量
3G※1 4G※1	4G1R-PR		2
3G※2 4G※2	4G2R-PR		
3G※3 4G※3	4G3R-PR		

●サブプレート(3,4GB/3,4GE)

機種形番	接続口径	部品形番	部品図
3GB1 4GB1	Rc1/8	4G1R-SUB-BASE-06-[※1][※2]	 オプション: C オプション: K
	NPT1/8	4G1R-SUB-BASE-06N-[※1][※2]	
	G1/8	4G1R-SUB-BASE-06G-[※1][※2]	
3GB2 4GB2	Rc1/4	4G2R-SUB-BASE-08-[※1][※2]	 オプション: C オプション: K
	NPT1/4	4G2R-SUB-BASE-08N-[※1][※2]	
	G1/4	4G2R-SUB-BASE-08G-[※1][※2]	
4GB3	Rc1/4	4G3R-SUB-BASE-08-[※1][※2]	 オプション: C オプション: K
	NPT1/4	4G3R-SUB-BASE-08N-[※1]	
	G1/4	4G3R-SUB-BASE-08G-[※1]	
	Rc3/8	4G3R-SUB-BASE-10-[※1][※2]	
	NPT3/8	4G3R-SUB-BASE-10N-[※1]	
	G3/8	4G3R-SUB-BASE-10G-[※1]	

※1: 無記号、K(外部パイロット)、F(A・Bポートフィルタ内蔵)
※2: 無記号、C(大気開放タイプ)

●取付ねじ

機種形番	部品形番	部品図	数量
3G※1 4G※1	4G1R-SET-SCREW		10
3G※2 4G※2	4G2R-SET-SCREW		
3G※3 4G※3	4G3R-SET-SCREW		
	4G3R-SET-SCREW-L ※4GA3□□R-08取付用		

●DINレールキット

機種形番	部品形番	部品図
3GA1 4GA1	4GA1R-BAA[※1]-[※2]D	
3GB1 4GB1	4GB1R-BAA[※1]-[※2]D	
3GA2 4GA2	4GA2R-BAA[※1]-[※2]D	
3GB2 4GB2	4GB2R-BAA[※1]-[※2]D	
3GA3 4GA3	4GA3R-BAA[※1]-[※2]D	
4GB3	4GB3R-BAA[※1]-[※2]D	

※1: DINレール長さ(レール不用の場合は、「0」)
※2: 無記号、K(外部パイロット)

サブプレート 個別配線タイプ (マニホールド)

●M4GA※ サブプレートキット(個別配線タイプ)

機種形番	接続口径	部品形番	部品図	
			オプション：無記号	オプション：K
M4GA1	Rcねじ	M4GA1R-00-[*1]-[*2]		
	NPTねじ	M4GA1R-00N-[*1]-[*2]		
	Gねじ	M4GA1R-00G-[*1]-[*2]		
M4GA2	Rcねじ	M4GA2R-00-[*1]-[*2]		
	NPTねじ	M4GA2R-00N-[*1]-[*2]		
	Gねじ	M4GA2R-00G-[*1]-[*2]		
M4GA3	Rcねじ	M4GA3R-00-[*1]-[*2]		
	NPTねじ	M4GA3R-00N-[*1]-[*2]		
	Gねじ	M4GA3R-00G-[*1]-[*2]		

※1：オプション 無記号/K(外部パイロット)
※2：連数(2~20) K(外部パイロット)を選択する場合は、12連まで

●M4GB※ サブプレートキット(個別配線タイプ)

機種形番	部品形番	部品図			
		マウントタイプ		オプション：K	
		直接マウント	DINレールマウント		
M4GB1	M4GB1R-[*1]-[*2][*3]-[*4]				
M4GB2	M4GB2R-[*1]-[*2][*3]-[*4]				
M4GB3	M4GB3R-[*1]-[*2][*3]-[*4]				

※1：接続口径
※2：オプション(無記号/K(外部パイロット)/F(A・Bポートフィルタ内蔵))
※3：マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
※4：連数(2~20) M4GB1のDINレールマウントタイプは16連まで

●M4GD※ サブプレートキット(個別配線タイプ)

機種形番	部品形番	部品図	
		オプション：無記号	オプション：C
M4GD1	M4GD1R-00-[*1]-[*2]		
M4GD2	M4GD2R-00-[*1]-[*2]		
M4GD3	M4GD3R-00-[*1]-[*2]		

※1：オプション 無記号/C(パイロット排気大気開放タイプ)
※2：連数(2~20)

●M4GE※ サブプレートキット(個別配線タイプ)

機種形番	部品形番	部品図			
		直接マウント		DINレールマウント	
		無記号/F	C	無記号/F	C
M4GE1	M4GE1R-[*1]-[*2][*3]-[*4]				
M4GE2	M4GE2R-[*1]-[*2][*3]-[*4]				
M4GE3	M4GE3R-[*1]-[*2][*3]-[*4]				

※1：接続口径
※2：オプション(無記号/F(A・Bポートフィルタ内蔵)/C(パイロット排気大気開放タイプ))
※3：マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
※4：連数(2~20) M4GE1のDINレールマウントタイプは16連まで

サブプレートキット 省配線タイプ (マニホールド ダイレクト配管 M4GA1・2・3)

●M4GA1 サブプレートキット(省配線タイプ)
直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通

DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続							
	T1※		T3※		T5※		T8※	
	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K
M4GA1R-00-[*1]-[*2]-[*3]								

※1：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T5※(R)/T56/T81/T82
 ※2：オプション 無記号/K(外部パイロット)
 ※3：連数(2~20) K(外部パイロット)を選択する場合は、12連まで

●M4GA2 サブプレートキット(省配線タイプ)
直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通

DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続									
	T1※		T3※		T5※		T8※(直接マウントタイプ)		T8※(DINレールマウントタイプ)	
	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K
M4GA2R-00-[*1]-[*2][*3]-[*4]										

※1：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T50(R)/T51(R)/T52(R)/T53(R)/T56/T81/T82
 ※2：オプション 無記号/K(外部パイロット)
 ※3：省配線接続 T8※ マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
 省配線接続 T1※/T3※/T5※ 直接マウントタイプ/DINレールマウントタイプ共通
 省配線接続 T56 DINレールマウントタイプ専用
 ※4：連数(2~20) D(DINレールマウントタイプ)を選択する場合は、16連まで

●M4GA3 サブプレートキット(省配線タイプ)
直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通

DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続									
	T1※		T3※		T5※		T8※(直接マウントタイプ)		T8※(DINレールマウントタイプ)	
	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K	オプション：無記号	オプション：K
M4GA3R-00-[*1]-[*2][*3]-[*4]										

※1：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T50(R)/T51(R)/T52(R)/T53(R)/T56/T81/T82
 ※2：オプション 無記号/K(外部パイロット)
 ※3：省配線接続 T8※ マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
 省配線接続 T1※/T3※/T5※ 直接マウントタイプ/DINレールマウントタイプ共通
 省配線接続 T56 DINレールマウントタイプ専用
 ※4：連数(2~16)

サブプレートキット 省配線タイプ (マニホールド ベース配管 M4GB1・2・3)

●M4GB1 サブプレートキット(省配線タイプ)
直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通

DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続							
	T1※		T3※		T5※		T8※	
	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K
M4GB1R-[※1]-[※2]-[※3]-[※4]								

- ※1：接続口径
- ※2：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T5※(R)/T56/T81/T82
- ※3：オプション 無記号/K(外部パイロット)/F(A・Bポートフィルタ内蔵)
- ※4：連数(2~20)

●M4GB2 サブプレートキット(省配線タイプ)
直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通

DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続									
	T1※		T3※		T5※		T8※(直接マウントタイプ)		T8※(DINレールマウントタイプ)	
	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K
M4GB2R-[※1]-[※2]-[※3][※4]-[※5]										

- ※1：接続口径
- ※2：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T50(R)/T51(R)/T52(R)/T53(R)/T56/T81/T82
- ※3：オプション 無記号/K(外部パイロット)/F(A・Bポートフィルタ内蔵)
- ※4：省配線接続 T8※ マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
省配線接続 T1※/T3※/T5※ 直接マウントタイプ/DINレールマウントタイプ共通
省配線接続 T56 DINレールマウントタイプ専用
- ※5：連数(2~20) D(DINレールマウントタイプ)を選択する場合は、16連まで

●M4GB3 サブプレートキット(省配線タイプ)
直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通

DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続									
	T1※		T3※		T5※		T8※(直接マウントタイプ)		T8※(DINレールマウントタイプ)	
	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K	オプション：無記号/F	オプション：K
M4GB3R-[※1]-[※2]-[※3][※4]-[※5]										

- ※1：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T50(R)/T51(R)/T52(R)/T53(R)/T56/T81/T82
- ※2：オプション 無記号/K(外部パイロット)
- ※3：省配線接続 T8※ マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
省配線接続 T1※/T3※/T5※ 直接マウントタイプ/DINレールマウントタイプ共通
省配線接続 T56 DINレールマウントタイプ専用
- ※4：マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
- ※5：連数(2~16)

サブプレートキット 省配線タイプ (マニホールド ダイレクト配管 M4GD1・2・3)

●M4GD1 サブプレートキット(省配線タイプ)

直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通 DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続			
	T1※	T3※	T5※	T8※
M4GD1R-00-[*1]-[*2]				

※1：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T5※(R)/T56/T81/T82
 ※2：連数(2~20)

●M4GD2 サブプレートキット(省配線タイプ)

直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通 DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続				
	T1※	T3※	T5※	T8※ (直接マウントタイプ) (DINレールマウントタイプ)	
M4GD2R-00-[*1]-[*2]-[*3]					

※1：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T50(R)/T51(R)/T52(R)/T53(R)/T56/T81/T82
 ※2：省配線接続 T8※ マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
 省配線接続 T1※/T3※/T5※ 直接マウントタイプ/DINレールマウントタイプ共通
 省配線接続 T56 DINレールマウントタイプ専用
 ※3：連数(2~20) D(DINレールマウントタイプ)を選択する場合は、16連まで

●M4GD3 サブプレートキット(省配線タイプ)

直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通 DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続				
	T1※	T3※	T5※	T8※ (直接マウントタイプ) (DINレールマウントタイプ)	
M4GD3R-00-[*1]-[*2]-[*3]					

※1：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T50(R)/T51(R)/T52(R)/T53(R)/T56/T81/T82
 ※2：省配線接続 T8※ マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
 省配線接続 T1※/T3※/T5※ 直接マウントタイプ/DINレールマウントタイプ共通
 省配線接続 T56 DINレールマウントタイプ専用
 ※3：連数(2~16)

サブプレートキット 省配線タイプ (マニホールド ベース配管 M4GE1・2・3)

●M4GE1 サブプレートキット(省配線タイプ)

直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通 DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続			
	T1※	T3※	T5※	T8※
M4GE1R-[*1]-[*2]-[*3]-[*4]				

※1：接続口径
 ※2：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T5※(R)/T56/T81/T82
 ※3：オプション 無記号/F(A・Bポートフィルタ内蔵)
 ※4：連数(2~20)

●M4GE2 サブプレートキット(省配線タイプ)

直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通 DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続				
	T1※	T3※	T5※	T8※ (直接マウントタイプ) (DINレールマウントタイプ)	
M4GE2R-[*1]-[*2]-[*3]-[*4]-[*5]					

※1：接続口径
 ※2：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T50(R)/T51(R)/T52(R)/T53(R)/T56/T81/T82
 ※3：オプション 無記号/F(A・Bポートフィルタ内蔵)
 ※4：省配線接続 T8※ マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
 省配線接続 T1※/T3※/T5※ 直接マウントタイプ/DINレールマウントタイプ共通
 省配線接続 T56 DINレールマウントタイプ専用
 ※5：連数(2~20) D(DINレールマウントタイプ)を選択する場合は、16連まで

●M4GE3 サブプレートキット(省配線タイプ)

直接マウントタイプ・DINレールマウントタイプ共通 DINレールキット(N4GR-BAA-レール長さ)は別途必要です。

部品形番	部品図 省配線接続				
	T1※	T3※	T5※	T8※ (直接マウントタイプ) (DINレールマウントタイプ)	
M4GE3R-[*1]-[*2]-[*3]-[*4]-[*5]					

※1：省配線接続 T10(R)/T11(R)/T30(R)/T50(R)/T51(R)/T52(R)/T53(R)/T56/T81/T82
 ※2：オプション 無記号/K(外部パイロット)
 ※3：省配線接続 T8※ マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
 省配線接続 T1※/T3※/T5※ 直接マウントタイプ/DINレールマウントタイプ共通
 省配線接続 T56 DINレールマウントタイプ専用
 ※4：マウントタイプ(無記号(直接マウントタイプ)/D(DINレールマウントタイプ))
 ※5：連数(2~16)

コイル交換関連部品

コイル組立(グロメットリード線、E形、EJ形、A形コネクタ)

電線接続				部品形番	部品図	
種類	リード線 (mm)	サージ キラー	ランプ		電圧：AC	電圧：DC
グロメットリード線	300			4GR-[※1]-COIL-[※2]		
E形コネクタ	300			4GR-E0-[※1]-COIL-[※2]		
	500			4GR-E00-[※1]-COIL-[※2]		
	1000			4GR-E01-[※1]-COIL-[※2]		
	2000			4GR-E02-[※1]-COIL-[※2]		
	3000			4GR-E03-[※1]-COIL-[※2]		
	300	●	●	4GR-E2-[※1]-COIL-[※2]		
	500	●	●	4GR-E20-[※1]-COIL-[※2]		
	1000	●	●	4GR-E21-[※1]-COIL-[※2]		
E形コネクタ ソケットなし				4GR-E0N-[※1]-COIL-[※2]		
		●	●	4GR-E2N-[※1]-COIL-[※2]		
E形コネクタ ソケット・端子添付				4GR-E1-[※1]-COIL-[※2]		
		●	●	4GR-E3-[※1]-COIL-[※2]		
EJ形コネクタ	1000			4GR-E01J-[※1]-COIL-[※2]		
	2000			4GR-E02J-[※1]-COIL-[※2]		
	3000			4GR-E03J-[※1]-COIL-[※2]		
	1000	●	●	4GR-E21J-[※1]-COIL-[※2]		
	2000	●	●	4GR-E22J-[※1]-COIL-[※2]		
A形コネクタ ソケットなし				4GR-A2N-[※1]-COIL-[※2]		

※1：オプション(無記号/A(オゾン対応)/S(サージレス)/E(低発熱・省電力回路)/K(外部パイロット))
 ※2：電圧(1(AC100V)/3(DC24V)/4(DC12V)/7(DC3V)/8(DC5V))

コイル組立(DIN端子箱)

電線接続			部品形番	部品図		
種類	サージ キラー	ランプ		電圧：AC	電圧：DC	
DIN端子箱		●	●	4GR-B-[※1]-COIL-[※2]		
	●			4GR-BN-[※1]-COIL-[※2]		

※1：オプション(無記号/A(オゾン対応)/K(外部パイロット))
 ※2：電圧(1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V))

DIN端子箱

部品形番	部品図
4GR-TERMINAL-BOX-[※1]	


※1：電圧(1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V))

コイル部品

部品名	部品形番	部品図	数量
コイルガスケット	4GR-COIL-GASKET		1
コイル取付ねじ	4GR-COIL-SET-SCREW		2

リード線関連部品


E形、EJ形コネクタソケット組立



電線接続		部品形番	部品図	
種類	リード線 (mm)			
E形コネクタ	300	4GR-SOCKET-ASSY-E0-[※1]		
	500	4GR-SOCKET-ASSY-E00-[※1]		
	1000	4GR-SOCKET-ASSY-E01-[※1]		
	2000	4GR-SOCKET-ASSY-E02-[※1]		
	3000	4GR-SOCKET-ASSY-E03-[※1]		
	300	4GR-SOCKET-ASSY-E2-[※1]		
	500	4GR-SOCKET-ASSY-E20-[※1]		
	1000	4GR-SOCKET-ASSY-E21-[※1]		
	2000	4GR-SOCKET-ASSY-E22-[※1]		
3000	4GR-SOCKET-ASSY-E23-[※1]			
1000	4GR-SOCKET-ASSY-E01J			
2000	4GR-SOCKET-ASSY-E02J			
3000	4GR-SOCKET-ASSY-E03J			
1000	4GR-SOCKET-ASSY-E21J			
2000	4GR-SOCKET-ASSY-E22J			
3000	4GR-SOCKET-ASSY-E23J			


※1：電圧(1(AC100V)/3(DC24V)/4(DC12V)/7(DC3V)/8(DC5V))

ソケットセット



部品形番	部品図
4GR-SOCKET-SET	

A形コネクタソケット組立



機種形番	部品形番	部品図
M4G※1	4G1R-SOCKET-ASSY-A[※1][※2]-[※3]	
M4G※2	4G2R-SOCKET-ASSY-A[※1][※2]-[※3]	
M4G※3	4G3R-SOCKET-ASSY-A[※1][※2]-[※3]	

※1：無記号(左側)/R(右側)
 ※2：A(aSOL側)/B(bSOL側)
 ※3：列数




リード線関連部品・取付板キット

取付板キット

4G1R

4G2R

4G3R



機種形番	部品形番	部品図	数量
3GA1 4GA1	4G1R-MOUNT-PLATE-KIT		取付板 : 1 取付ねじ : 2 ナット : 2
3GA2 4GA2	4G2R-MOUNT-PLATE-KIT		取付板 : 1 取付ねじ : 1
4GA3	4G3R-MOUNT-PLATE-KIT		取付板 : 1 取付ねじ : 1

給排気ブロック用カートリッジ式ワンタッチ継手(MN4G※1・2)

機種形番	継手種類		部品形番	部品図	
1(P)・3/5(R)ポート用継手					
MN3G※1 MN4G※1	ミリサイズ ワンタッチ	ストレート	φ6	N4G1R-Q-JOINT-6	
		短エルボ		N4G1R-Q-JOINT-6L	
		長エルボ		N4G1R-Q-JOINT6LL	
		ストレート	φ8	N4G1R-Q-JOINT-8	
		短エルボ		N4G1R-Q-JOINT-8L	
		長エルボ		N4G1R-Q-JOINT-8LL	
	インチサイズ ワンタッチ	ストレート	φ1/4	N4G1R-Q-JOINT-6N	
		短エルボ		N4G1R-Q-JOINT-6LN	
		長エルボ		N4G1R-Q-JOINT-6LLN	
		ストレート	φ5/16	N4G1R-Q-JOINT-8N	
		短エルボ		N4G1R-Q-JOINT-8LN	
		長エルボ		N4G1R-Q-JOINT-8LLN	
	プラグカートリッジ		-	N4G1R-Q-JOINT-PG	
	MN3G※2 MN4G※2	ミリサイズ ワンタッチ	ストレート	φ8	
短エルボ			N4G2R-Q-JOINT-8L		
長エルボ			N4G2R-Q-JOINT-8LL		
ストレート			φ10	N4G2R-Q-JOINT-10	
短エルボ				N4G2R-Q-JOINT-10L	
長エルボ				N4G2R-Q-JOINT-10LL	
インチサイズ ワンタッチ		ストレート	φ5/16	N4G2R-Q-JOINT-8N	
		短エルボ		N4G2R-Q-JOINT-8LN	
		長エルボ		N4G2R-Q-JOINT-8LLN	
		ストレート	φ3/8	N4G2R-Q-JOINT-10N	
		短エルボ		N4G2R-Q-JOINT-10LN	
		長エルボ		N4G2R-Q-JOINT-10LLN	
プラグカートリッジ		-	N4G2R-Q-JOINT-PG		
12/14(PA)ポート用継手					
MN3G※1,2 MN4G※1,2	ミリサイズ ワンタッチ	ストレート	φ6	N4GR-QK-JOINT-6	
		短エルボ		N4GR-QK-JOINT-6L	