

地球環境に優しい、

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

シリンダ

スイッチ

MN3E

MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R

(モジュラー)

クリーン

F.R

精密R

圧力計

差圧計

電空R

スピード

コントローラ

補助

バルブ

継手・

チューブ

クリーン

エアユニット

圧力

センサ

流量

センサ

エアフロー用

バルブ

巻末

有害物質を排除し、環境の保護や汚染予防を重視。

耐荷重性がさらに向上した

ガイド付シリンダSTGシリーズ (φ12~φ63)

RoHS

環境対応商品

シリンダ本体とシリンダスイッチから、

鉛と六価クロムなど

地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除。

EUにて発効されたRoHS指令にも

対応できる商品です。

(ハンダ・リード線を鉛フリーにしました。)

高荷重対応

ガイドロッド軸受部を改良するとともに、

ベアリング構造を変更。

横荷重や偏芯荷重に強く、

従来品に比べ耐荷重性能が向上。

さらに安定作動も実現しました。

メンテナンス時は
標準工具でOK

ピストンロッドの取付は六角レンチを
使用。メンテナンス時に特殊な工具は
要りません。

軽量化
省資源化

シリンダ本体のアルミボディ形状を

見直し、最適化。従来品に比べ、

軽量化、省資源化を実現しました。


高精度・高剛性。

STG-B Series


新型ガイド付シリンダ。

配管は2方向、取付は3タイプ

● 配管方向




①正面配管




②側面配管


● 取付方向



①正面取付




②側面取付



③底面取付

ホワイト系で統一

製品の色を、各種装置にマッチしやすいホワイト系に統一しました。




各種スイッチの搭載可能

小形のT型スイッチを搭載。
取付時のスイッチの引っ張りを解消し、省スペース化をはかりました。

幅広い用途・環境に対応

様々な用途・環境にお応えするため、新機種を数多くラインアップ。
シリーズが一挙に充実しました。さらに安定作動も実現しました。

■ STGシリーズ製品体系



SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
シリンダ スイッチ
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (モジュール)
クリーン F.R
精密R
圧力計 差圧計
電空R
スピード コントローラ
補助 バルブ
継手・ チューブ
クリーン エアユニット
圧力 センサ
流量 センサ
エアロー バルブ
巻末