

选型

滑块

单轴规格

活塞杆

R轴

2轴

直交轴规格

3轴

4轴

轴相关部件

控制类部件

技术资料

使用注意事项

[KBX 系列] 以模块为单位的选型列表

单轴 (详细内容请参阅各模块页码后，参考本列表进行选型)

索引 编号	模块名称	格 式	个数
1	轴本体	KBX- - -	
2	控制器电缆	KBX-10-CC-M	
3	控制器 (主控制器) 选择项	KCA-25-M 0- C	
4	输入输出电缆	KCA-10-IC-A	
5	充放电控制器	KCA-ABSU- 000	
6	对话终端	KCA-TPH-4C	
7	计算机软件	KCA-SF-98D	
8	通信电缆 (RS-232C)	KCA-PCBL-31	

[填写时注意事项]
* 通过本表订购时，请在□内填写必要数值和英文字母，同时注明个数。
* 包装费、运输费、消费税将另行收取。
* 根据客户的要求，还可提供本列表中未列出的组合。

[KBX 系列] 以模块为单位的选型列表

2轴、3轴、4轴 (详细内容请参阅各模块页码后, 参考本列表进行选型)

索引编号 模块名称		格 式	个数
1	轴本体 (第1轴)	KBX- - - -	
	轴本体 (第2轴)	KBX- - - -	
	轴本体 (第3轴)	KBX- - - -	
	轴本体 (第4轴) R轴	KBX-00D- -	
2	轴组合用支撑件	KBX -BK-	
		KBX -BK-	
3	控制器电缆	KBX-10-CC-M	
		KBX-10-CC-M	
		KBX-10-CC-M	
		KBX-10-CC-M	
4	CN箱	KBA-10-BX-	
		KBA-10-BX-	
		KBA-10-BX-	
5	柔性气管 柔性管	KBA-10- -	
		KBA-10- -	
		KBA-10- -	
6	管托盘 柔性托盘	KBA-10-TT	
7	电缆夹	KBA-10-CG-M2	
8	套筒	KBA-10-SC-A02	
9	控制器 (主)	KCA-25-M 0- C	
10	控制器 (从)	KCA-25-S 0- XX	
11	连接电缆	KCA-10-LC-A	
12	输入输出电缆	KCA-10-IC-A	
13	充放电控制器	KCA-ABSU- 000	
14	对话终端	KCA-TPH-4C	

[填写时注意事项]

* 通过本表订购时, 请在□内填写必要数值和英文字母, 同时注明个数。

* 包装费、运输费、消费税将另行收取。

* 根据客户的要求, 还可提供本列表中未列出的组合。

选型	
滑块	
活塞杆	单轴规格
R 轴	
2 轴	直交轴规格
3 轴	
4 轴	
轴相关部件	
控制类部件	
技术资料	
注意事项	使用

选型

滑块

单轴规格

活塞杆

R轴

2轴

3轴

4轴

直交轴规格

轴相关部件

控制类部件

技术资料

注意事项

使用

[KBZ 系列] 以模块为单位的选型列表

单轴 (详细内容请参阅各模块页码后, 参考本列表进行选型)

索引 编号	模块名称	[单轴]型号	个数	[2轴、3轴]型号
1	轴本体	KBZ — D — ST — —		※详细信息请就近咨询本公司营业所。
2	控制器 电缆	KBZ — CC — M		
3	控制器	KCA — 01 — 05		
选择项	4	充放电 控制器	KCA — CAR — UN50	
	5	充放电 电阻	KCA — CAR — 0500	
	6	对话终端	KCA — TPH — 4C	
	7	计算机 软件	KCA — SF — 98D	
	8	通信 电缆 (RS-232C)	KCA — PCBL — 31	
	9	输入输出 电缆	KCA — 01 — IC — A	
	10	电缆夹 ※带马达端盖时 KBZ — D — ST — — — M		
	11	编码器 ABS 备份用 电池	KCA — 10 — EB — 05	