集成规格书的制作方法

● 集成阀型号（示例）

TVG1M- X B 99CX 3 JA3C - 06 BH -HP1

❶ 切换位置分类　❸ 配管口径　❹ 电压　❺ 省配线连接　❻ 连数　❼ 选择项

记载页码	符号	型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
			安装位置																						
第39页	【D侧】配线模块　注1	TVG1P-TB-08CS-JA3C	○																						1
第41页	带电磁阀　阀模块	TVG1P-1B04CS3-H-HP1		○	○																				2
		TVG1P-2B06CS3-HP1				○																			1
		TVG1P-2B06CS3-T-HP1					○																		1
		TVG1P-3B06CS3-HP1						○																	1
		TVG1P-																							
		TVG1P-																							
第41页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG1P-ZB06CS3							○																1
第19~22页	隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG1P-																							
第51页	中间供排气模块	TVG1P-QB-																							
第50页	【U侧】终端模块　注1	TVG1P-EB-08CS								○															1

注1 ：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。中间供排气模块请选择Z或KZ。

- 将配管口朝向自己，从左端开始按顺序填写。
  (请根据模块部件构成(第37页～38页)填写所选模块型号和配置的指示。)
- 请在表右侧的所需数量中填写所指定模块的总数。
- 请在需要的附带部件中画圈。
- 各机种型号均有集成规格书，因此请填写相应的规格书。

参考回路图　集成阀型号(例)的简略回路图



● 关于DIN导轨安装型安装导轨长度(L_5)

①导轨长度请按照下述计算方法进行计算。
　求出的长度为标准长度。
②标准长度时，无需在规格书中填写长度(L_5)。
　需要标准以外的长度时请进行填写。

模块长度(宽度)尺寸表　(mm)

			TVG1	TVG2
A	阀模块		10.5	16
B	中间供排气模块		16	18
C	配线模块	EA1□	110	112
		FA1□	91.2	93.2
		GA1□	87.2	89.2
		J□□□	74.1	76.1
D	终端模块		40.2	42.2

● 安装导轨长度的计算方法

集成长度(L_4)=(A × □)+(B × □)+ C + D
　　阀模块　数量　中间供排气模块　数量　配线模块　终端模块

安装导轨长度(L_5)=L_5' ×12.5　A、B、C、D表示各模块的长度(宽度)。

$L_5' : \frac{L_4+40}{12.5}$ →小数点后四舍五入

安装导轨间距(L6)=L5−12.5

● 安装导轨长度速查表

L_4：集成长度	47.5以下	超过47.5以上～60以下	60～72.5	72.5～85	85～97.5	97.5～110	110～122.5	122.5～135	135～147.5	147.5～160	160～172.5	172.5～185	185～197.5	197.5～210	210～222.5	222.5～235	235～247.5	247.5～260	260～272.5	272.5～285	285～297.5	297.5～310	310～322.5	322.5～335	335～347.5	347.5～360
L_5：导轨长度	87.5	100	112.5	125	137.5	150	162.5	175	187.5	200	212.5	225	237.5	250	262.5	275	287.5	300	312.5	325	337.5	350	362.5	375	387.5	400
间距L_6	75	87.5	100	112.5	125	137.5	150	162.5	175	187.5	200	212.5	225	237.5	250	262.5	275	287.5	300	312.5	325	337.5	350	362.5	375	387.5	

注1 ：L1超过本表中数值时，请按“安装导轨长度的计算方法”进行计算。



TVG1M（省配线）模块集成规格书

● 经办人　　● 数量　　套　　● 交货期　　月　　日

发票号	订单编号

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

型号

TVG1M-□ B □□□ - □ -HP1

❶ 切换位置分类　❸ 配管口径　❹ 电压　❺ 省配线连接　❻ 连数　❼ 选择项

填写时请根据模块部件构成（第37～38页）选择型号。

记载页码	符号	型号	安装位置 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
第39页	【D侧】配线模块　注1	TVG1P-TB-□-□																																									
第41页	带电磁阀　阀模块	TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
第41页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG1P-ZB□																																									
		TVG1P-ZB□																																									
		TVG1P-ZB□																																									
第19~23页	隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG1P-P-□																																									
		TVG1P-R-□																																									
		TVG1P-PC-□																																									
		TVG1P-SR-□																																									
		TVG1P-IS																																									
第51页	中间供排气模块	TVG1P-Q□-□-□																																									
		TVG1P-Q□-□-□																																									
第50页	【U侧】终端模块　注1	TVG1P-E□-□-□																																									

注1 ：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。此外，中间供排气模块请选择Z或KZ。

第53页	安装导轨	L_5= □ ※请填写12.5的整数倍值。 （长度计算方法第118页）

附带部件	盲栓				消音器		标签铭牌（附带）
	PG-P2-B		GWP4-B		SLW-H6		
	GWP6-B		GWP8-B		SLW-H8		

请指定所需数量。

集中端子台用　线缆夹		带多功能接插件的线缆		仅多功能接插件		带D-Sub接插件线缆		拔管工具
TVGP-SCL-18A		TVGP-RMC-□		TVGP-RM21WTP-□		TVGP-CABLE-DO-□-□		
TVGP-SCL-18B								

TVG1M(串行传输从站)模块集成规格书

● 经办人　　● 数量　　套　　● 交货期　　月　　日

发票号	订单编号

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

型号

TVG1M-□B□3□-□-HP1

❶ 切换位置分类　❸ 配管口径　❺ 串行传输　❻ 连数　❼ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第37～38页)选择型号。

记载页码	符号	型号	安装位置 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
第39页	【D侧】配线模块　注1	TVG1P-TB-□-□																																									
第41页	带电磁阀　阀模块	TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
第41页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG1P-ZB□																																									
		TVG1P-ZB□																																									
		TVG1P-ZB□																																									
第19~23页	隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG1P-P-□																																									
		TVG1P-R-□																																									
		TVG1P-PC-□																																									
		TVG1P-SR-□																																									
		TVG1P-IS																																									
第51页	中间供排气模块	TVG1P-Q□-□-□																																									
		TVG1P-Q□-□-□																																									
第50页	【U侧】终端模块　注1	TVG1P-E□-□-□																																									

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。此外，中间供排气模块请选择Z或KZ。

第53页	安装导轨	L_5=□ ※请填写12.5的整数倍值。 (长度计算方法第118页)

附带部件	盲栓				消音器		标签铭牌(附带)
	PG-P2-B		GWP4-B		SLW-H6		
	GWP6-B		GWP8-B		SLW-H8		

请指定所需数量。

防水盖		防水堵头		拔管工具
TVGP-XSZ-11		TVGP-XSZ-12		

TVG2M（省配线）模块集成规格书

● 经办人　　● 数量　　套　　● 交货期　　月　　日

发票号	订单编号

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

型号

TVG2M-□ B □□□ - □ -HP1

❶ 切换位置分类　❸ 配管口径　❹ 电压　❺ 省配线连接　❻ 连数　❼ 选择项

填写时请根据模块部件构成（第37～38页）选择型号。

记载页码	符号	型号	安装位置 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
第39页	【D侧】配线模块　注1	TVG2P-TB- □ - □																																									
第43页	带电磁阀　阀模块	TVG2P- □ B □ - □ -HP1																																									
		TVG2P- □ B □ - □ -HP1																																									
		TVG2P- □ B □ - □ -HP1																																									
		TVG2P- □ B □ - □ -HP1																																									
		TVG2P- □ B □ - □ -HP1																																									
		TVG2P- □ B □ - □ -HP1																																									
		TVG2P- □ B □ - □ -HP1																																									
		TVG2P- □ B □ - □ -HP1																																									
第43页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG2P-ZB □																																									
		TVG2P-ZB □																																									
		TVG2P-ZB □																																									
第19~23页	隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG2P-P- □																																									
		TVG2P-R- □																																									
		TVG2P-PC- □																																									
		TVG2P-SR- □																																									
		TVG2P-IS																																									
第51页	中间供排气模块	TVG2P-Q □ - □ - □																																									
		TVG2P-Q □ - □ - □																																									
第50页	【U侧】终端模块　注1	TVG2P-E □ - □ - □																																									

注1 ：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。此外，中间供排气模块请选择Z或KZ。

第53页	安装导轨	L_5= □ ※请填写12.5的整数倍值。 （长度计算方法第118页）

附带部件	盲栓				消音器		标签铭牌（附带）
	GWP4-B		GWP6-B		SLW-H8		
	GWP8-B		GWP10-B		SLW-H10		

请指定所需数量。

集中端子台用　线缆夹		带多功能接插件的线缆		仅多功能接插件		带D-Sub接插件线缆	
TVGP-SCL-18A		TVGP-RMC- □		TVGP-RM21WTP- □		TVGP-CABLE-DO- □ - □	
TVGP-SCL-18B							

TVG2M(串行传输从站)模块集成规格书

● 经办人　　● 数量　　套　　● 交货期　　月　　日

发票号	订单编号

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

型号

TVG2M-□B□3□-□-HP1

❶ 切换位置分类　❸ 配管口径　❺ 串行传输　❻ 连数　❼ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第37～38页)选择型号。

记载页码	符号	型号	安装位置 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
第39页	【D侧】配线模块　注1	TVG2P-TB-□-□																																									
第43页	带电磁阀　阀模块	TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
第43页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG2P-ZB□																																									
		TVG2P-ZB□																																									
		TVG2P-ZB□																																									
第19~23页	隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG2P-P-□																																									
		TVG2P-R-□																																									
		TVG2P-PC-□																																									
		TVG2P-SR-□																																									
		TVG2P-IS																																									
第51页	中间供排气模块	TVG2P-Q□-□-□																																									
		TVG2P-Q□-□-□																																									
第50页	【U侧】终端模块　注1	TVG2P-E□-□-□																																									

注1 ：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。此外，中间供排气模块请选择Z或KZ。

第53页	安装导轨	L_5= □ ※请填写12.5的整数倍值。 (长度计算方法第118页)

附带部件	盲栓				消音器		标签铭牌(附带)
	GWP4-B		GWP6-B		SLW-H8		
	GWP8-B		GWP10-B		SLW-H10		

请指定所需数量。

防水盖		防水堵头	
TVGP-XSZ-11		TVGP-XSZ-12	

TVG1M(远程I/O连接用)模块集成规格书

● 经办人　　● 数量　　套　　● 交货期　　月　　日

发票号	订单编号

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

型号

TVG1M-□ B □□ - □ -HP1

❶ 切换位置分类　❸ 配管口径　❺ 电线连接　❻ 连数　❼ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第37～38页)选择型号。

记载页码	符号	型号	安装位置 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
第88页	【D侧】阀接口(带供排气模块) 注1	TVG1P-TB-□-□																																									
第41页	带电磁阀　阀模块	TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-HP1																																									
第41页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG1P-ZB□																																									
		TVG1P-ZB□																																									
		TVG1P-ZB□																																									
第75~79页	隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG1P-P-□																																									
		TVG1P-R-□																																									
		TVG1P-PC-□																																									
		TVG1P-SR-□																																									
		TVG1P-IS																																									
第51页	中间供排气模块	TVG1P-Q□-□-□																																									
		TVG1P-Q□-□-□																																									
第50页	【U侧】终端模块 注1	TVG1P-E□-□-□																																									

注1 ：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。此外，中间供排气模块请选择Z或KZ。

附带部件	盲栓				消音器		标签铭牌(附带)	拔管工具
	PG-P2-B		GWP4-B		SLW-H6			
	GWP6-B		GWP8-B		SLW-H8			

请指定所需数量。

TVG2M(远程I/O连接用)模块集成规格书

● 经办人　　● 数量　　套　　● 交货期　　月　　日

发票号	订单编号

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

型号

TVG2M-□ B □□ - □ -HP1

❶ 切换位置分类　❸ 配管口径　❺ 电线连接　❻ 连数　❼ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第37～38页)选择型号。

记载页码	符号	型号	安装位置 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
第88页	【D侧】阀接口(带供排气模块) 注1	TVG2P-TB-□-□																																									
第43页	带电磁阀　阀模块	TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-HP1																																									
第43页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG2P-ZB□																																									
		TVG2P-ZB□																																									
		TVG2P-ZB□																																									
第75～79页	隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG2P-P-□																																									
		TVG2P-R-□																																									
		TVG2P-PC-□																																									
		TVG2P-SR-□																																									
		TVG2P-IS																																									
第51页	中间供排气模块	TVG2P-Q□-□-□																																									
		TVG2P-Q□-□-□																																									
第50页	【U侧】终端模块 注1	TVG2P-E□-□-□																																									

注1 ：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。此外，中间供排气模块请选择Z或KZ。

附带部件	盲栓				消音器		标签铭牌(附带)
	GWP4-B		GWP6-B		SLW-H8		
	GWP8-B		GWP10-B		SLW-H10		

请指定所需数量。

TVG1M（省配线）模块集成规格书

● 经办人　　● 数量　　套　　● 交货期　　月　　日

发票号	订单编号

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

型号

TVG1M-□B□□□-□-P4-HP1

❶ 切换位置分类　❸ 配管口径　❹ 电压　❺ 省配线连接　❻ 连数　❼ 选择项

填写时请根据模块部件构成（第37～38页）选择型号。

记载页码	符号	型号	安装位置 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
第105页	【D侧】配线模块　注1	TVG1P-TB-□-□-P4																																									
第107页	带电磁阀　阀模块	TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
第107页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG1P-ZB□-P4																																									
		TVG1P-ZB□-P4																																									
		TVG1P-ZB□-P4																																									
第101～104页	※无法选择隔板型减压阀。 隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG1P-P-□-P4																																									
		TVG1P-R-□-P4																																									
		TVG1P-PC-□-P4																																									
第115页	中间供排气模块	TVG1P-Q□-□-□-P4																																									
		TVG1P-Q□-□-□-P4																																									
第114页	【U侧】终端模块　注1	TVG1P-E□-□-□-P4																																									

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。中间供排气模块请选择Z或KZ。

第53页	安装导轨	L_5=□ ※请填写12.5的整数倍值。 （长度计算方法第118页）

附带部件	盲栓				消音器		标签铭牌（附带）
	PG-P2-B		GWP4-B		SLW-H6		
	GWP6-B		GWP8-B		SLW-H8		

请指定所需数量。

集中端子台用　线缆夹		带多功能接插件的线缆		仅多功能接插件		带D-Sub接插件线缆		拔管工具
TVGP-SCL-18A		TVGP-RMC-□		TVGP-RM21WTP-□		TVGP-CABLE-DO-□-□		
TVGP-SCL-18B								

TVG1M(串行传输从站)模块集成规格书

● 经办人　　● 数量　　套　　● 交货期　　月　　日

发票号	订单编号

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

型号

TVG1M-□B□3□-□-P4-HP1

❶ 切换位置分类　❸ 配管口径　❺ 串行传输　❻ 连数　❼ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第37～38页)选择型号。

记载页码	符号	型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
			安装位置																																								
第105页	【D侧】配线模块　注1	TVG1P-TB-□-□-P4																																									
第107页	带电磁阀　阀模块	TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG1P-□B□-□-P4-HP1																																									
第107页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG1P-ZB□-P4																																									
		TVG1P-ZB□-P4																																									
		TVG1P-ZB□-P4																																									
第101～104页	※无法选择隔板型减压阀。 隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG1P-P-□-P4																																									
		TVG1P-R-□-P4																																									
		TVG1P-PC-□-P4																																									
第115页	中间供排气模块	TVG1P-Q□-□-□-P4																																									
		TVG1P-Q□-□-□-P4																																									
第114页	【U侧】终端模块　注1	TVG1P-E□-□-□-P4																																									

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。中间供排气模块请选择Z或KZ。

第53页	安装导轨	L_5= □ ※请填写12.5的整数倍值。 (长度计算方法第118页)

附带部件	盲栓				消音器		标签铭牌(附带)
	PG-P2-B		GWP4-B		SLW-H6		
	GWP6-B		GWP8-B		SLW-H8		

请指定所需数量。

防水盖		防水堵头		拔管工具
TVGP-XSZ-11		TVGP-XSZ-12		

TVG2M（省配线）模块集成规格书

● 经办人　　● 数量　　套　　● 交货期　　月　　日

发票号	订单编号

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

型号

TVG2M-□B□□□-□-P4-HP1

❶切换位置分类　❸配管口径　❹电压　❺省配线连接　❻连数　❼选择项

填写时请根据模块部件构成（第37～38页）选择型号。

记载页码	符号	型号	安装位置 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
第105页	【D側】配线模块　注1	TVG2P-TB-□-□-P4																																									
第109页	带电磁阀　阀模块	TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
第109页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG2P-ZB□-P4																																									
		TVG2P-ZB□-P4																																									
		TVG2P-ZB□-P4																																									
第101～104页	※无法选择隔板型减压阀。 隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG2P-P-□-P4																																									
		TVG2P-R-□-P4																																									
		TVG2P-PC-□-P4																																									
第115页	中间供排气模块	TVG2P-Q□-□-□-P4																																									
		TVG2P-Q□-□-□-P4																																									
第114页	【U側】终端模块　注1	TVG2P-E□-□-□-P4																																									

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。中间供排气模块请选择Z或KZ。

第53页	安装导轨	L_5= □ ※请填写12.5的整数倍值。 （长度计算方法第118页）

附带部件	盲栓				消音器		标签铭牌（附带）
	GWP4-B		GWP6-B		SLW-H8		
	GWP8-B		GWP10-B		SLW-H10		

请指定所需数量。

集中端子台用　线缆夹		带多功能接插件的线缆		仅多功能接插件		带D-Sub接插件线缆	
TVGP-SCL-18A		TVGP-RMC-□		TVGP-RM21WTP-□		TVGP-CABLE-DO-□-□	
TVGP-SCL-18B							

TVG2M(串行传输从站)模块集成规格书

● 经办人　　● 数量　　套　　● 交货期　　月　　日

发票号	订单编号

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

型号

TVG2M-□B□3□-□-P4-HP1

❶ 切换位置分类　❸ 配管口径　❺ 串行传输　❻ 连数　❼ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第37～38页)选择型号。

记载页码	符号	型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	使用数量
第105页	【D侧】配线模块　注1	TVG2P-TB-□-□-P4																																									
第109页	带电磁阀　阀模块	TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
		TVG2P-□B□-□-P4-HP1																																									
第109页	带盲板 阀模块 无法选择隔板。	TVG2P-ZB□-P4																																									
		TVG2P-ZB□-P4																																									
		TVG2P-ZB□-P4																																									
第101～104页	※无法选择隔板型减压阀。 隔板 每个连只能选择一种类型。	TVG2P-P-□-P4																																									
		TVG2P-R-□-P4																																									
		TVG2P-PC-□-P4																																									
第115页	中间供排气模块	TVG2P-Q□-□-□-P4																																									
		TVG2P-Q□-□-□-P4																																									
第114页	【U侧】终端模块　注1	TVG2P-E□-□-□-P4																																									

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。中间供排气模块请选择Z或KZ。

第53页	安装导轨	L_5=□ ※请填写12.5的整数倍值。 (长度计算方法第118页)

附带部件	盲栓				消音器		标签铭牌(附带)
	GWP4-B		GWP6-B		SLW-H8		
	GWP8-B		GWP10-B		SLW-H10		

请指定所需数量。

防水盖		防水堵头	
TVGP-XSZ-11		TVGP-XSZ-12	