

空压·真空·辅助元件综合
样本编号: CB-024SC

新型接头

ZW-FP1 Series

- 配管口径 M3~R1/2、 $\phi 4 \sim \phi 12$
- 适用气管 $\phi 3.2 \sim \phi 12$

RoHS

规格

项目	ZW
使用流体	空气
最高使用压力 MPa	1.0
使用真空压力 KPa	-100
环境温度范围 $^{\circ}\text{C}$	0~60 (但是, 不得冻结 注1)
使用气管	软尼龙管 (F-15※※)/聚氨酯管 (U-92※※、U-95※※、NU-※※)

注1: 部分空气 (露点) 可能会因绝热膨胀而冻结。

注2: 使用聚氨酯管 (U-92※※、U-95※※、NU-※※), 在真空压力下使用时, 请并用插入式卡套。

型号表示方法

※关于型号组合, 请参阅 (空压·真空·辅助元件综合 (CB-024SC))。


ZW - S 4 - 0 - X - FP1

A B C D

A 形状	B 适用气管外径	C 配管口径	D 其他组合
S 管路直通型	4 $\phi 4$	M5 M5×0.8	D D形
L 弯管型	6 $\phi 6$	6 R1/8	X 隔板接头
T 三通	8 $\phi 8$	8 R1/4	
TR 三棱锥型	10 $\phi 10$	10 R3/8	
Y Y形三通	12 $\phi 12$	15 R1/2	
FY FY形	44 $\phi 4 \cdot \phi 4$	0 无螺纹	
WY 双重Y形	46 $\phi 4 \cdot \phi 6$	4P $\phi 4$ 用堵头	
C 盖帽	48 $\phi 4 \cdot \phi 8$	6P $\phi 6$ 用螺堵	
MF 集成	64 $\phi 6 \cdot \phi 4$	8P $\phi 8$ 用堵头	
	66 $\phi 6 \cdot \phi 6$	10P $\phi 10$ 用堵头	
	68 $\phi 6 \cdot \phi 8$	12P $\phi 12$ 用堵头	
	610 $\phi 6 \cdot \phi 10$		
	86 $\phi 8 \cdot \phi 6$		
	88 $\phi 8 \cdot \phi 8$		
	810 $\phi 8 \cdot \phi 10$		
	108 $\phi 10 \cdot \phi 8$		
	1010 $\phi 10 \cdot \phi 10$		
	1012 $\phi 10 \cdot \phi 12$		
	1210 $\phi 12 \cdot \phi 10$		
	1212 $\phi 12 \cdot \phi 12$		

注: 销售单位为1个。

内部结构及主要部件一览表



编号	部件名称	材 质
1	本体※1	不锈钢 (SUS303)
2	密封件	聚对苯二甲酸丁二醇酯 (阻燃性塑料※2)
3	卡爪支架	丁腈橡胶
4	卡盘	聚缩醛
5	卸管压环※3	不锈钢 (SUS301)
6	外圈	聚对苯二甲酸丁二醇酯 (阻燃性塑料※2)
7	压入式管接头	不锈钢 (SUS303)

※1: 单侧直管型的本体为不锈钢 (SUS303)。


※2: 相当于UL94标准V-O

※3: 卸管压环颜色为浅蓝色。

外形尺寸图：单侧直管·隔板接头·直管·异径直管

单侧直管


●ZW-S□-□-FP1



型号	适用管 外径Φ	M	H	K	L	A	B	最小孔径	有效截面积 mm ²
ZW-S 4-M5-FP1	4	M5×0.8	10	11	21.5	3.4	16	2.5	4
ZW-S 4- 6-FP1		R1/8	10	11	20.5	8	16	2.5	4
ZW-S 4- 8-FP1		R1/4	14	15.8	19.5	11	16	2.5	4
ZW-S 6-M5-FP1	6	M5×0.8	12	13.5	23	3.4	17.5	2.5	4.4
ZW-S 6- 6-FP1		R1/8	12	13.5	23	8	17.5	4	10.3
ZW-S 6- 8-FP1		R1/4	14	15.8	23.5	11	17.5	4	10.3
ZW-S 6-10-FP1	8	R3/8	17	19.1	21.5	12	17.5	4	10.3
ZW-S 8- 6-FP1		R1/8	14	15.8	28	8	19	5	17.5
ZW-S 8- 8-FP1		R1/4	14	15.8	27	11	19	6	22.4
ZW-S 8-10-FP1	10	R3/8	17	19.1	22.5	12	19	6	22.4
ZW-S10- 6-FP1		R1/8	17	19.1	31	8	21.5	5	17.5
ZW-S10- 8-FP1		R1/4	17	19.1	32.5	11	21.5	8	30.5
ZW-S10-10-FP1	12	R3/8	17	19.1	28.5	12	21.5	8	30.5
ZW-S10-15-FP1		R1/2	22	24	26.5	15	21.5	8	30.5
ZW-S12- 8-FP1		R1/4	19	21.4	35.5	11	23	8	35.5
ZW-S12-10-FP1	12	R3/8	19	21.4	30.5	12	23	10	40
ZW-S12-15-FP1		R1/2	22	24	29.5	15	23	10	40

管路直通型


●ZW-S□-0-FP1



型号	适用管 外径Φ	L	B	C	最小孔径	有效截面积 mm ²
ZW-S 4-0-FP1	4	33.5	16	10	2.5	4
ZW-S 6-0-FP1	6	36.5	17.5	12.5	4	10
ZW-S 8-0-FP1	8	39.5	19	14.5	6	22
ZW-S10-0-FP1	10	45	21.5	17.5	8	30
ZW-S12-0-FP1	12	47.5	23	20	10	35

隔板接头


●ZW-S□-□-X-FP1



型号	适用管 外径Φ	H	L	B	E	M×P	安装 孔径	最小孔径	有效截面积 mm ²
ZW-S 4-0-X-FP1	4	14	33	16	7.5	M12×1	13	2.5	4
ZW-S 6-0-X-FP1	6	17	36	17.5	9.5	M14×1	15	4	10
ZW-S 8-0-X-FP1	8	19	39	19	12.5	M16×1	17	6	22
ZW-S10-0-X-FP1	10	23	44.5	21.5	18	M20×1	21	8	30
ZW-S12-0-X-FP1	12	26	47	23	20.5	M22×1	23	9	35

异径直管

●ZW-S□-0-FP1




型号	适用管 外径Φ		L	B ₁	B ₂	C	最小孔径	有效截面积 mm ²
	A侧	B侧						
ZW-S 46-0-FP1	6	4	36.5	17.5	16	12.5	2.5	4
ZW-S 68-0-FP1	8	6	39.5	19	17.5	14.5	4	10
ZW-S 810-0-FP1	10	8	45	21.5	19	17.5	6	22
ZW-S1012-0-FP1	12	10	47.5	23	21.5	20	8	30

外形尺寸图：单侧弯管、弯管、双侧三通、D形三通

单侧弯管


●ZW-L□-□-FP1



型号	适用管 外径φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	最小孔径	有效截面积 mm ²
ZW-L 4-M5-FP1	4	M5×0.8	8	15	18	3.4	16	10	2.5	3.2
ZW-L 4-6-FP1		R1/8	10	20.5	18.5	8	16	10	2.5	3.2
ZW-L 4-8-FP1		R1/4	14	24	18.5	11	16	10	2.5	3.2
ZW-L 6-M5-FP1	6	M5×0.8	10	15	20	3.4	17.5	12.5	2.5	4.2
ZW-L 6-6-FP1		R1/8	12	24	21	8	17.5	12.5	4	8
ZW-L 6-8-FP1		R1/4	14	27.5	21	11	17.5	12.5	4	8
ZW-L 8-10-FP1	8	R3/8	17	29	21	12	17.5	12.5	4	8
ZW-L 8-6-FP1		R1/8	14	25.5	23.5	8	19	14.5	6	18
ZW-L 8-8-FP1		R1/4	14	28.5	23.5	11	19	14.5	6	18
ZW-L 8-10-FP1	10	R3/8	17	30	23.5	12	19	14.5	6	18
ZW-L10-6-FP1		R1/8	17	28	27	8	21.5	17.5	6.5	24.3
ZW-L10-8-FP1		R1/4	17	31	27	11	21.5	17.5	8	27
ZW-L10-10-FP1	12	R3/8	17	32.5	27	12	21.5	17.5	8	27
ZW-L10-15-FP1		R1/2	22	35.5	27	15	21.5	17.5	8	27
ZW-L12-8-FP1		R1/4	19	33	29.5	11	23	20	8.5	33
ZW-L12-10-FP1	12	R3/8	19	34.5	29.5	12	23	20	9	35
ZW-L12-15-FP1		R1/2	22	37.5	29.5	15	23	20	9	35.5

双侧三通


●ZW-T□-□-FP1



型号	适用管 外径φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	最小孔径	有效截面积 mm ²
ZW-T 4-M5-FP1	4	M5×0.8	10	16.5	18.5	3.4	16	10	2.5	4.3
ZW-T 4-6-FP1		R1/8	10	20.5	18.5	8	16	10	2.5	4.3
ZW-T 4-8-FP1		R1/4	14	24	18.5	11	16	10	2.5	4.3
ZW-T 6-M5-FP1	6	M5×0.8	12	20	21	3.4	17.5	12.5	2.5	4.3
ZW-T 6-6-FP1		R1/8	12	24	21	8	17.5	12.5	4	10.5
ZW-T 6-8-FP1		R1/4	14	27.5	21	11	17.5	12.5	4	10.5
ZW-T 6-10-FP1	8	R3/8	17	29	21	12	17.5	12.5	4	10.5
ZW-T 8-6-FP1		R1/8	14	25.5	23.5	8	19	14.5	6	23.5
ZW-T 8-8-FP1		R1/4	14	28.5	23.5	11	19	14.5	6	23.5
ZW-T 8-10-FP1	10	R3/8	17	30	23.5	12	19	14.5	6	23.5
ZW-T10-8-FP1		R1/8	17	31	27	11	21.5	17.5	8	33.5
ZW-T10-10-FP1		R1/4	17	32.5	27	12	21.5	17.5	8	33.5
ZW-T10-15-FP1	12	R3/8	22	35.5	27	15	21.5	17.5	8	33.5
ZW-T12-8-FP1		R1/2	19	33	29.5	11	23	20	8.5	37
ZW-T12-10-FP1		R1/4	19	34.5	29.5	12	23	20	9	41
ZW-T12-15-FP1	12	R3/8	22	37.5	29.5	15	23	20	9	41

弯管


●ZW-L□-0-FP1



型号	适用管 外径φ	L	B	C	N	E	F	最小孔径	有效截面积 mm ²
ZW-L 4-0-FP1	4	18.5	16	10	7.5	4.2	11	2.5	3
ZW-L 6-0-FP1	6	21	17.5	12.5	8.5	4.2	13.5	4	7.5
ZW-L 8-0-FP1	8	23.5	19	14.5	9.5	4.2	15.5	6	17
ZW-L10-0-FP1	10	27	21.5	17.5	11	4.2	18.5	8	25.5
ZW-L12-0-FP1	12	29.5	23	20	12	4.2	21	10	34

D形三通

●ZW-T□-□-D-FP1




型号	适用管 外径φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	最小孔径	有效截面积 mm ²
ZW-T 4-M5-D-FP1	4	M5×0.8	10	16.5	18.5	3.4	16	10	2.5	4.3
ZW-T 4-6-D-FP1		R1/8	10	20.5	18.5	8	16	10	2.5	4.3
ZW-T 4-8-D-FP1		R1/4	14	24	18.5	11	16	10	2.5	4.3
ZW-T 6-M5-D-FP1	6	M5×0.8	12	19.5	21	3.4	17.5	12.5	2.5	4.3
ZW-T 6-6-D-FP1		R1/8	12	24	21	8	17.5	12.5	4	10.5
ZW-T 6-8-D-FP1		R1/4	14	27.5	21	11	17.5	12.5	4	10.5
ZW-T 6-10-D-FP1	8	R3/8	17	29	21	12	17.5	12.5	4	10.5
ZW-T 8-6-D-FP1		R1/8	14	25.5	23.5	8	19	14.5	6	23.5
ZW-T 8-8-D-FP1		R1/4	14	28.5	23.5	11	19	14.5	6	23.5
ZW-T 8-10-D-FP1	10	R3/8	17	30	23.5	12	19	14.5	6	23.5
ZW-T10-8-D-FP1		R1/8	17	31	27	11	21.5	17.5	8	33.5
ZW-T10-10-D-FP1		R1/4	17	32.5	27	12	21.5	17.5	8	33.5
ZW-T10-15-D-FP1	12	R3/8	22	35.5	27	15	21.5	17.5	8	33.5
ZW-T12-8-D-FP1		R1/2	19	33	29.5	11	23	20	8.5	37
ZW-T12-10-D-FP1		R1/4	19	34.5	29.5	12	23	20	9	41
ZW-T12-15-D-FP1	12	R3/8	22	37.5	29.5	15	23	20	9	41

外形尺寸图：三通、异径三通、Y形三通、双侧三通

三通


●ZW-T□-0-FP1



型号	适用管 外径Φ	L	B	C	E	F	N	最小孔径	有效截面积 mm ²
ZW-T 4-0-FP1	4	18.5	16	10	4.2	11	7.5	2.5	3.6
ZW-T 6-0-FP1	6	21	17.5	12.5	4.2	13.5	8.5	4	9.7
ZW-T 8-0-FP1	8	23.5	19	14.5	4.2	15.5	9.5	6	22
ZW-T10-0-FP1	10	27	21.5	17.5	4.2	18.5	11	8	30
ZW-T12-0-FP1	12	29.5	23	20	4.2	21	12	10	35.5

异径三通


●ZW-T□-0-FP1



型号	适用管外径Φ		L ₁	L ₂	B ₁	B ₂	C	E	F	N	最小孔径	有效截面积 mm ²
	A侧	B侧										
ZW-T 46-0-FP1	4	6	21	21	16	17.5	12.5	4.2	13.5	8.5	2.5	3.6
ZW-T 68-0-FP1	6	8	23.5	23.5	17.5	19	14.5	4.2	15.5	9.5	4	9.7
ZW-T 810-0-FP1	8	10	27.5	27	19	21.5	17.5	4.2	18.5	11	6	22
ZW-T1012-0-FP1	10	12	29.5	29.5	21.5	23	20	4.2	21	12	8	30

Y形三通


●ZW-Y□-0-FP1



型号	适用管外径Φ		L	B ₁	B ₂	C	D	E	F	J	N ₁	N ₂	P	有效截面积 mm ²
	A侧	B侧												
ZW-Y 44-0-FP1	4	4	34.5	16	16	10	21	4.2	11	23	15	12.5	11	3.6
ZW-Y 66-0-FP1	6	6	37.5	17.5	17.5	12.5	26	4.2	13.5	25.5	17.5	14	13.5	10.5
ZW-Y 88-0-FP1	8	8	40.5	19	19	14.5	30	4.2	15.5	27	19	15	15.5	23
ZW-Y1010-0-FP1	10	10	48	21.5	21.5	17.5	36	4.2	18.5	30	22	18	18.5	38
ZW-Y1212-0-FP1	12	12	53	23	23	20	41	4.2	21	32	24	19.5	21	50
ZW-Y 64-0-FP1	6	4	37.5	17.5	16	12.5	26	4.2	13.5	25.5	17.5	14	13.5	5.4
ZW-Y 86-0-FP1	8	6	40.5	19	17.5	14.5	30	4.2	15.5	27	19	15	15.5	14.3
ZW-Y 108-0-FP1	10	8	48	21.5	19	17.5	36	4.2	18.5	30	22	18	18.5	21.1
ZW-Y1210-0-FP1	12	10	53	23	21.5	20	41	4.2	21	32	24	19.5	21	35.5

双侧Y三通


●ZW-Y□-□-FP1



型号	适用管 外径Φ	M	H	L	A	B	D	E	F	J	P	有效截面积 mm ²
ZW-Y 4-M5-FP1	4	M5×0.8	12	38	3.4	16	21	4.2	11	23	11	4.5
ZW-Y 4- 6-FP1		R1/8	12	42	8	16	21	4.2	11	23	11	5.5
ZW-Y 4- 8-FP1		R1/4	14	45.5	11	16	21	4.2	11	23	11	5.5
ZW-Y 6-M5-FP1	6	M5×0.8	14	41	3.4	17.5	26	4.2	13.5	25.5	13.5	4.5
ZW-Y 6- 6-FP1		R1/8	14	46	8	17.5	26	4.2	13.5	25.5	13.5	17.5
ZW-Y 6- 8-FP1		R1/4	14	49	11	17.5	26	4.2	13.5	25.5	13.5	17.5
ZW-Y 6-10-FP1	8	R3/8	17	50.5	12	17.5	26	4.2	13.5	25.5	13.5	17.5
ZW-Y 8- 6-FP1		R1/8	17	49	8	19	30	4.2	15.5	27	15.5	25.5
ZW-Y 8- 8-FP1		R1/4	17	52	11	19	30	4.2	15.5	27	15.5	25.5
ZW-Y 8-10-FP1	10	R3/8	17	53.5	12	19	30	4.2	15.5	27	15.5	25.5
ZW-Y10- 8-FP1		R1/4	19	59.5	11	21.5	36	4.2	18.5	30	18.5	35
ZW-Y10-10-FP1		R3/8	19	61	12	21.5	36	4.2	18.5	30	18.5	38.5
ZW-Y10-15-FP1	12	R1/2	22	64	15	21.5	36	4.2	18.5	30	18.5	38
ZW-Y12- 8-FP1		R1/4	22	64.5	11	23	41	4.2	21	32	21	37
ZW-Y12-10-FP1		R3/8	22	66	12	23	41	4.2	21	32	21	37
ZW-Y12-15-FP1		R1/2	22	69	15	23	41	4.2	21	32	21	40.5


外形尺寸图：三棱锥型(带R)·FY形(带R)·双重Y形(带R)·三棱锥型

三棱锥型(带R)
●ZW-TR□-□-FP1




型号	适用管 外径φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	E	F	N	最小 孔径	有效 截面积 mm ²
ZW-TR 4-M5-FP1	4	M5×0.8	10	22.5	19	3.4	16	10	4.2	11	7.5	2.5	4.3
ZW-TR 4-6-FP1		R1/8	10	26.5	19	8	16	10	4.2	11	7.5	2.5	4.5
ZW-TR 4-8-FP1	6	R1/4	14	30	19	11	16	10	4.2	11	7.5	2.5	4.5
ZW-TR 6-M5-FP1		M5×0.8	14	25	21.5	3.4	17.5	12.5	4.2	13.5	8.5	4	10.5
ZW-TR 6-6-FP1	6	R1/8	14	30	21.5	8	17.5	12.5	4.2	13.5	8.5	4	10.5
ZW-TR 6-8-FP1		R1/4	14	33	21.5	11	17.5	12.5	4.2	13.5	8.5	4	10.5
ZW-TR 6-10-FP1	8	R3/8	17	34.5	21.5	12	17.5	12.5	4.2	13.5	8.5	4	10.5
ZW-TR 8-6-FP1		R1/8	17	32.5	24	8	19	14.5	4.2	15.5	9.5	6	23.5
ZW-TR 8-8-FP1	8	R1/4	17	35.5	24	11	19	14.5	4.2	15.5	9.5	6	23.5
ZW-TR 8-10-FP1		R3/8	17	37	24	12	19	14.5	4.2	15.5	9.5	6	23.5
ZW-TR10-8-FP1	10	R1/4	19	39.5	27.5	11	21.5	17.5	4.2	18.5	13	8	35.5
ZW-TR10-10-FP1		R3/8	19	41	27.5	12	21.5	17.5	4.2	18.5	13	8	35.5
ZW-TR10-15-FP1	12	R1/2	22	44	27.5	15	21.5	17.5	4.2	18.5	13	8	35.5
ZW-TR12-8-FP1		R1/4	22	41.5	30	11	23	20	4.2	21	14	8.5	37.5
ZW-TR12-10-FP1	12	R3/8	22	43	30	12	23	20	4.2	21	14	8.5	37.5
ZW-TR12-15-FP1		R1/2	22	46	30	15	23	20	4.2	21	14	8.5	37.5

双重Y形(带R)
●ZW-WY□-□-FP1




型号	适用管 外径φ	M	H	L	A	B	C	D	E	F	N	P	有效 截面积 mm ²
ZW-WY4-6-FP1	4	R1/8	14	47.5	8	16	10	21	3.2	22	15.5	11	9.7
ZW-WY4-8-FP1		R1/4	14	50.5	11	16	10	21	3.2	22	15.5	11	9.7
ZW-WY6-6-FP1	6	R1/8	17	51.5	8	17.5	12.5	26	3.2	27	17	13.5	23

FY形(带R)
●ZW-FY□-□-FP1



型号	适用管 外径φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	D	E	F	G	N	P	最小 孔径	有效 截面积 mm ²
ZW-FY 4-M5-FP1	4	M5×0.8	10	21	23.5	3.4	16	10	21	3.2	11	18	15.5	11	2.5	4.5
ZW-FY 4-6-FP1		R1/8	10	25	23.5	8	16	10	21	3.2	11	18	15.5	11	2.5	4.6
ZW-FY 4-8-FP1	6	R1/4	14	28.5	23.5	11	16	10	21	3.2	11	18	15.5	11	2.5	4.6
ZW-FY 6-M5-FP1		M5×0.8	14	23	27	3.4	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	2.5	4.5
ZW-FY 6-6-FP1	6	R1/8	14	28	27	8	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	4	10.5
ZW-FY 6-8-FP1		R1/4	14	31	27	11	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	4	10.5
ZW-FY 6-10-FP1	8	R3/8	17	32.5	27	12	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	4	10.5
ZW-FY 8-6-FP1		R1/8	17	30.5	29	8	19	14.5	30	4.2	15.5	26.5	18	15.5	6	23
ZW-FY 8-8-FP1	8	R1/4	17	33.5	29	11	19	14.5	30	4.2	15.5	26.5	18	15.5	6	23
ZW-FY 8-10-FP1		R3/8	17	35	29	12	19	14.5	30	4.2	15.5	26.5	18	15.5	6	23
ZW-FY10-8-FP1	10	R1/4	19	37.5	33	11	21.5	17.5	36	4.2	18.5	31.5	20	18.5	8	34.4
ZW-FY10-10-FP1		R3/8	19	39	33	12	21.5	17.5	36	4.2	18.5	31.5	20	18.5	8	34.4
ZW-FY10-15-FP1	12	R1/2	22	42	33	15	21.5	17.5	36	4.2	18.5	32.5	20	18.5	8	34.4
ZW-FY12-8-FP1		R1/4	22	39.5	35.5	11	23	20	41	4.2	21	37	21.5	21	8.5	37.5
ZW-FY12-10-FP1	12	R3/8	22	41	35.5	12	23	20	41	4.2	21	37	21.5	21	8.5	37.5
ZW-FY12-15-FP1		R1/2	22	44	35.5	15	23	20	41	4.2	21	37	21.5	21	8.5	37.5

三棱锥型
●ZW-TR□-0-FP1




型号	适用管 外径φ	L	B	C	E	F	N	最小 孔径	有效 截面积 mm ²
ZW-TR 4-0-FP1	4	19	16	10	4.2	11	7.5	2.5	4
ZW-TR 6-0-FP1	6	21.5	17.5	12.5	4.2	13.5	8.5	4	9.5
ZW-TR 8-0-FP1	8	24	19	14.5	4.2	15.5	9.5	6	12.5
ZW-TR10-0-FP1	10	27.5	21.5	17.5	4.2	18.5	13	8	29.5
ZW-TR12-0-FP1	12	30	23	20	4.2	21	14	10	35.5

外形尺寸图：FY形·双重Y形·盖帽·集成(单·带R)

FY形


●ZW-FY□-0-FP1



型号	适用管 外径φ	L ₁	L ₂	B	C	D	E	F	G	N	P	最小 孔径	有效 截面积 mm ²
ZW-FY 4-0-FP1	4	17.5	23.5	16	10	21	3.2	11	18	15.5	11	2.5	4
ZW-FY 6-0-FP1	6	19.5	27	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	4	10
ZW-FY 8-0-FP1	8	22	29	19	14.5	30	4.2	15.5	26.5	18	15.5	6	21
ZW-FY10-0-FP1	10	25.5	33	21.5	17.5	36	4.2	18.5	31.5	20	18.5	8	29
ZW-FY12-0-FP1	12	28	35.5	23	20	41	4.2	21	37	21.5	21	10	35.5

双重Y形


●ZW-WY□-0-FP1



型号	适用管外径φ		L	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D	E	F	N	P	有效 截面积 mm ²
	A侧	B侧											
ZW-WY64-0-FP1	6	4	39	17.5	16	12.5	10	21	3.2	22	15.5	11	9
ZW-WY86-0-FP1	8	6	43	19	17.5	14.5	12.5	26	3.2	27	17	13.5	22

盖帽


●ZW-C□-FP1



型号	适用管外径φ	B	φC	L
ZW-C 4-FP1	4	16	10	18
ZW-C 6-FP1	6	17.5	12.5	19.5
ZW-C 8-FP1	8	19	14.5	21
ZW-C10-FP1	10	21.5	17.5	24
ZW-C12-FP1	12	23	20	26

集成阀(单·带R)

●ZW-MF□-□-FP1




型号	适用管外径φ		M	H	L ₁	L ₂	A	B ₁	B ₂	C	F	N ₁	N ₂	P	有效 截面积 mm ²
	Q1	Q2													
ZW-MF 46- 6-FP1	4	6	R1/8	14	72.5	18.5	8	16	17.5	12.5	13.5	10.5	39	10.5	8.3
ZW-MF 48- 8-FP1	4	8	R1/4	17	77.5	19.5	11	16	19	14.5	15.5	11.5	39	10.5	24.2
ZW-MF 68- 8-FP1	6	8	R1/4	17	84.5	21	11	17.5	19	14.5	15.5	11.5	46.5	13	24.2
ZW-MF810-10-FP1	8	10	R3/8	19	97.5	23.5	12	19	21.5	17.5	18.5	13	52.5	15	35.5

外形尺寸图：集成(单)·变径塞管

集成(单)


●ZW-MF□-0-FP1



型号	适用管外径φ		L ₁	L ₂	B ₁	B ₂	C	F	N ₁	N ₂	P	有效 截面积 mm ²
	Q1	Q2										
ZW-MF 46-0-FP1	4	6	64	18.5	16	17.5	12.5	13.5	10.5	39	10.5	7.9
ZW-MF 48-0-FP1	4	8	66	19.5	16	19	14.5	15.5	11.5	39	10.5	22
ZW-MF 68-0-FP1	6	8	73	21	17.5	19	14.5	15.5	11.5	46.5	13	22
ZW-MF610-0-FP1	6	10	78.5	22	17.5	21.5	17.5	18.5	13	46.5	13	30
ZW-MF810-0-FP1	8	10	84.5	23.5	19	21.5	17.5	18.5	13	52.5	15	30

变径塞管

●ZW-S□-□P-FP1



型号	适用管 外径φ	配管接头 直径φ	L	ℓ*	B	C	最小孔径	有效截面积 mm ²
ZW-S 4- 6P-FP1	4	6	38.5	21	16	10	2.3	3.5
ZW-S 4- 8P-FP1		8	40.4	21.5	16	10	3	5.6
ZW-S 4-10P-FP1		10	42	20.5	16	12.5	3	5.6
ZW-S 6- 4P-FP1	6	4	42	26	17.5	12.5	2.3	3.5
ZW-S 6- 8P-FP1		8	41	22	17.5	12.5	4	10
ZW-S 6-10P-FP1		10	42	20	17.5	12.5	4	10
ZW-S 6-12P-FP1	8	12	44	21	17.5	14.5	4	10
ZW-S 8-10P-FP1		10	44.5	22.5	19	14.5	6	22
ZW-S 8-12P-FP1		12	44	21	19	14.5	6	22
ZW-S10-12P-FP1	10	12	48	25	21.5	17.5	8	30

*配管接头为CKD产(ZW-FP1系列)时的尺寸